




Joh. Thom. Hofmann  
1799 1949



# Verkehrslage der Joh. Thom. Hofmann - K.G.











*und Hoffmann & Fiebig  
haben unser Geschäft  
für unsere Kunden weitergeführt  
und es in Form von...*

JOH. THOM. HOFMANN 1799-1856



JOH. JOSEF HOFMANN 1864-1891



PHILIPP HOFMANN 1856-1864



BERTHA HOFMANN 1891-1896



HANS WERNER HOFMANN 1921-1934 tätig

TREUE ARBEIT VON VIER GENERATIONEN BRACHTE  
DAS GESCHÄFT AUF SEINE HEUTIGE GRÖSSE UND  
AUSDEHNUNG, AUF WELCHER FORTZUARBEITEN  
UND WEITERZUSTREBEN SACHE DER HERAN-  
WACHSENDEN FÜNFTEN GENERATION IST.

*„Mit Mühe und Fleiß kommt man weiter“*







BRENNENDES NÜRNBERG



CHRISTIAN HOFMANN

Heute noch Seniorchef der KG., war Herr Christian Hofmann von 1896 bis 1942 Alleininhaber des Betriebes. Zwei Weltkriege und zwei Inflationen vermochten es nicht, seine Tatkraft zu erschüttern und stellt er noch heute seine langjährigen Erfahrungen in den Dienst der Firma.



EHM. GESCHÄFTSHAUS NÜRNBERG FRIEDRICHSTRASSE



EHM. GESCHÄFTSHAUS NÜRNBERG FRIEDRICHSTRASSE



ZERSTORTES LEBENSWERK CHRISTIAN HOFMANN'S



GUT PERNHOFEN

Beim Großangriff auf Nürnberg am 2. 1. 45 wurde Wohnhaus u. Altbau des Unternehmens restlos zerstört. Der Neubau brannte mit allen Vorräten und maschinellen Anlagen fast völlig aus und erhielt so schwere bauliche Bombenschäden, daß er auf Jahre für eine Betriebsfortsetzung nicht mehr in Frage kam. Das 720 ha große Pachtgut Pernhofen mit allem Inventar ging als deutscher Besitz im Ausland (in der russischen Zone Österreichs gelegen) ebenfalls durch die bedingungslose Kapitulation verloren. Damit war die Zerstörung der größten Teile des Aufbau- und Lebenswerkes Herrn Christian Hofmanns Tatsache geworden.



# Der Wiederaufbau.

Wenn in den folgenden Bildern den Freunden unseres Betriebes auch gezeigt wird, daß es mit unendlicher Mühe und Fleiß allen Hindernissen zum Trotz gelungen ist die schweren Kriegsschäden wenigstens größtenteils zu beseitigen, so sei uns doch ein kurzer Rückblick auf die durchstandenen Schwierigkeiten erlaubt.

Zugegeben, wir standen noch nicht wie so mancher Flüchtling vor dem absoluten Nichts. Vorhanden war noch immer: Der Gartenbaubetrieb innerhalb der Saatzuchtwirtschaft Kleinsendelbach, die Ruinen privater - städtischer - Grund- und Hausbesitz sowie der Gutsbetrieb Höringhof. Dieser war aber im Augenblick der Zerstörung verpachtet und konnte erst 1947 hinsichtlich einer Rücknahme in Eigenbewirtschaftung gekündigt werden. Trotz zehnmal größerer Flächeneinheit konnte dieser landwirtschaftliche Besitz also zunächst weder von der Zuchtseite her, noch als Firmensitz für den Wiederaufbau in Frage kommen. Auch war die Verkehrslage hierfür zu ungünstig.

So wurde denn der Saatzucht- und Gartenbaubetrieb Kleinsendelbach entsprechend ausgebaut. Welche Arbeit und Mühe es gekostet hat, den Betrieb zunächst unter Mietung von ca. einem Dutzend Bauernscheunen und unter Umwandlung von Gewächshäusern in Büro-Behelfsräume aufrecht zu erhalten, kann nur nachfühlen, wer ähnliches erlebte. Trotzdem war der Betrieb während der Besetzung nur ca. drei Tage gänzlich geschlossen. Der völlige Verlust von praktisch allen Reinigungs-Maschinen bedingte ein zeitweiliges Aussetzen auch des deutschen Vermehrungsanbaues und der Zuchtarbeiten. Wertvollstes Elite-Saatgut und Zuchtmaterial war verbrannt. Der damalige Saatzuchtleiter, Herr Dr. H. Fibass war Österreicher und kehrte zu seiner Familie und in sein Land zurück. Kurz es war die größte Notzeit des Unternehmens.

Wenn es trotzdem gelungen ist, neue Landflächen für die Zucht im Kauf- und Pachtwege dem Betriebe anzugliedern, neue Reinigungsmaschinen, Lkw- und Pkw-Fahrzeuge in dem für die Größe des Betriebes benötigten Umfange zu erwerben sowie die nachstehend gezeigten Holzneubauten zu errichten, so verdienen alle Freunde des Betriebes, welche geholfen haben in schwerer und schwerster Zeit unseren herzlichsten Dank.

Als Zeichen aufrichtiger Geschäftsfreundschaft erhielten wir damals in der unglücklichen RM-Zeit von Kunden die ersten Materialien wie: Gebrauchte Tische, Schreibmaterial, Ordner, Säcke, Wagen, Gewichte, Pulte, Stühle, Packpapier, Schnur und ähnliches, damals einfach unerhältliches Zubehörmaterial.

Besonders gewürdigt soll an dieser Stelle auch die Unterstützung werden, welche uns das bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bei unseren Wiederaufbauarbeiten hat angedeihen lassen.

Großer Dank soll aber an dieser Stelle auch allen Mitarbeitern ausgesprochen werden, welche meist selbst ausgebombt, willig den Wohnsitz änderten und trotz primitiver Wohn- und Lebensbedingungen oder unter Inkaufnahme langer Bahnfahrten oder Wege zum Arbeitsplatz dem Betriebe die Treue hielten. Auch Trennungen von Familien wurden in manchen Fällen willig hingenommen um im alten Betriebe den Neuaufbau nach besten Kräften zu fördern, trotzdem es damals leicht gewesen wäre, die Stellung zu wechseln.

Geschäftsfreunde, welche auf Grund der geschilderten Verhältnisse in diesen Jahren wie übrigens überall nicht alles erhielten, was bestellt wurde, oder auch mit durch die Versandschwierigkeiten bedingten Verzögerungen rechnen mußten, bitten wir nachträglich um Verständnis. Die Produktion ist heute wieder auf eine dem Bedarf entsprechende Höhe gebracht. Möge uns für das Jubiläumsjahr 1949-50 für die Belieferung unserer Kunden eine gute Ernte hereinkommen, nachdem uns der Segen eines erfolgreichen Wiederaufbaues zuteil wurde. Denn





PRIVATKONTOR WALTER HOFMANN



WALTER HOFMANN



SEKRETARIAT



PROKURIST WILHELM SCHÜTZ  
ABTEILUNG VERKAUF



WIEDERAUFBAU DER KAUFMÄNNISCHEN ABTEILUNG  
IN KLEINSENDELBACH



HAUPTKONTOR



PROKURIST HERMANN RODIGER  
ABTEILUNG BUCHHALTUNG



PROKURIST WALTER KÖHLER  
ABTEILUNG VERMEHRUNGSANBAU



BUCHHALTUNG

Samenzucht- und Saatguterzeugung ist kein gewöhnliches Handelsgeschäft, sondern eine Lebensaufgabe, in welcher nur der besteht, der die alte Familientradition letztlich nicht für Gelderwerb allein, sondern für höhere Aufgaben zu arbeiten hochhält und darin seine Befriedigung findet. Den Betrieb in diesem Geiste weiter zu führen betrachte ich als derzeitiger Hauptträger der Verantwortung als meine vornehmste Verpflichtung.

Walter Hofmann.





OBERGÄRTNER UND LAGERLEITER BARCHTENBREITER  
UND SEIN LANGJÄHRIGER MITARBEITER J. GLEICH



TEILANSICHT UNSERER REINIGUNGSANLAGEN



TEILANSICHT UNSERER LAGERRÄUME



TEILANSICHT UNSERER LAGERRÄUME



TEILANSICHT UNSERER LAGERRÄUME



TEILANSICHT UNSERER LAGERRÄUME



TEILANSICHT UNSERER LAGERRÄUME



EINWIEGERAUM





TUTENLAGER



HAUSDRUCKEREI





UNSERE BUNTE TUTE FÜR DEN FACHSAMENHANDEL

Unsere „Bunte Tüte“ ist eine Visitenkarte für das Fachgeschäft.

Diese ist sowohl für Gemüse- als auch für Blumensamen nach eigenen Naturfarbaufnahmen im Vierfarben-Buchdruck hergestellt. Durch Verwendung eines Spezial-Kunstdruckpapiers von besonderer Zähigkeit bieten sie Gewähr für eine unerreicht naturgetreue, lebendige Wiedergabe der Pflanzen. Sie sind deshalb zugkräftig.

Unser Sortiment umfaßt:

- 185 Gemüsesorten Normalformat . . . . 6x10 cm
- 70 Gemüsesorten Großformat . . . . . 8,5x13 cm
- 175 Blumensorten Normalformat . . . . . 6x10 cm



Im Verhältnis zu vielen anderen landwirtschaftlichen Unternehmen und Saatzucht-wirtschaften liegt unser Betrieb außerordentlich günstig im Verkehrsnetz. Kleinsendelbach resp. Steinbach ist nicht nur von der Hauptstrecke von Erlangen aus zu erreichen, sondern auch über die Strecke Nürnberg-Nordost-Gräfenberg, denn unser Betrieb liegt an der Bahnlinie Erlangen-Eschenau-Gräfenberg. Es bestehen also verschiedene Zugverbindungen im Laufe der Vormittags und Nachmittags.

**Fracht- und Eilgüter** werden von der täglichen Güterzugverbindung von unserem Anschlußgleis aus übernommen.

**Exprefgüter** reisen durch den lebhaften Personenzug- und Triebwagenverkehr der über unsere Station führt, in kürzester Zeit zum Empfänger.

**Paketpost** wird durch Sonderfahrzeuge der „Deutschen Post“ täglich abtransportiert.



**Eigene Lastzüge** sorgen für umgehenden Transport besonders eiliger Aufträge zum nächsten Hauptverladebahnhof und außerdem ist ein Sonderlastzugverkehr der „Bundesbahn“ für Frachtgut, Eilgut und Exprefgut nach Nürnberg geplant mit dessen Verwirklichung noch bis zum Beginn der neuen Saison gerechnet werden kann.







UNSERE NEUERRICHTETEN GEBÄUDE,  
STATION STEINBACH BEI BRAND



BLICK AUF UNSERE GEBÄUDE und die FRÄNKISCHE LANDSCHAFT

## Zuchtabteilung.

Vielseitig sind in unserer Zuchtabteilung die Arbeiten, die im Sommer wie auch im Winter durchgeführt werden müssen. Groß ist die Anzahl der Elitestämme, die unter laufender Kontrolle stehen. Alljährlich werden diese auf dem Probefeld auf Sortentyp, Sortenreinheit und genetischen Wert, Triebkraft und Krankheitsresistenz sowie Ertrag- und Marktfähigkeit hin untersucht und geprüft. Das gleiche gilt auch für die Vermehrungsablieferungen des In- und Auslandes, deren Qualitäten nachgeprüft werden müssen. Dies im Vergleichsanbau der Ernte mit den an die Vermehrer ausgegebenen Eliten.

Zeitig im Jahr beginnt die Arbeit in der Gärtnerei, deren Aufgabe darin besteht, neben der Betreuung der Staudenanlagen und Blumenkulturen zur Samengewinnung, die Stammesproben anzuziehen und für den Feldbau pflanzfertig zu machen. Wochen hindurch werden hier täglich Aussaaten, unter strenger Berücksichtigung der Arten- und Sorteneigenschaften (wie z. B. bei Früh- oder Spät-, Treib- oder Freilandsorten) vorgenommen, denn die Prüfungsergebnisse können nur dann für uns von Wert sein, wenn die jeweiligen Arten und Sorten unter genauer Beachtung ihrer Eigenarten und Eigenschaften behandelt werden. Dies zum Zwecke der Einreihung bei der Aussaat bzw. Pflanzung zeitlich angepaßt, nach den in der Praxis durch jahrzehntelange intensive Arbeit herausgefundenen besten Verhältnissen. Die Stämme stehen gleich vom Anfang an im Kasten, Haus oder Freiland unter genauester Beobachtung, welche sich über die volle Vegetationszeit erstreckt.

Auch auf den Zuchtflächen und im Zuchtgarten werden die Arbeiten bei ein- und zweijährigen Samenträgern mit größter Sorgfalt durchgeführt. Hier gilt das Augenmerk den Stämmen einzelner Sorten. Kreuzungen werden durchgeführt sowie Selektionen vorgenommen und deren Nachkommenschaften geprüft. Nur schärfste Auslese nach den Gesichtspunkten des Sortentyps und des Ertrages versprechen einen Erfolg.

Bei der Gewächshauszucht werden neben vielen Pflanzenanzuchten z. B. Treibkohlrabi mit besonderer Sorgfalt züchterisch bearbeitet. Bereits Mitte Dezember des Vorjahres der Samenernte werden die angezogenen Knollen zur Samenzucht in den Block verpflanzt. Da während der Wintermonate mit keinerlei Insektenflug zu rechnen ist, muß mühsam Blüten um Blüten von Hand bestäubt werden. Dies gibt aber auch volle Garantie, daß jede Fremdbefruchtung vermieden wird. Ähnlich liegen die Arbeiten bei der Zucht von Hausgurken sowie anderen Zuchten im Block.

Bei zweijährigen Artikeln werden ausgewählte Pflanzenstecklinge nach nochmaliger Selektion in die Mieten zur Überwinterung gebracht. Viel Handarbeit ist hier erforderlich, bis endlich der letzte Spaten voll Sand diese Überwinterungsräume bedeckt hat.

Wenn dann die Novemberstürme über die leeren Felder heulen und der Himmel öffnet seine Schleusen zu tagelangen Regengüssen, herrscht in unserem Laboratorium schon lange Hochbetrieb. Neben der Aufarbeitung der eigenen Züchtungsergebnisse laufen die Samenprüfungen aus den abgelieferten Ernten von unseren Vermehrungskulturen. Diese werden hier auf ihre Reinheit untersucht und nach Keimfähigkeit bzw. Triebkraft bewertet.









PFLANZENANZUCHT DER VERSUCHS-KOHLPROBEN



TEILANSICHT UNSERES ZUCHTBETRIEBES

DIPL.-GÄRTNER LANG,  
AUSLESE VON SPINATSTÄMMEN



ELITESTÄMME VON STIEFMÜTTERCHEN



STANGENBOHNENERNTE



STAMMZUCHT VON WINTERPORREE ELEFANT




EINMIETUNG ZWEIJÄHRIGER SAMENTRÄGER




EINMIETUNG ZWEIJÄHRIGER SAMENTRÄGER







TEILANSICHT von SOMMERFLOH-VERSUCHSPROBEN



EIN BLICK IN UNSERE KULTUREN  
UND VERSUCHSFELDER




VERSUCHSGARTNEREI




ELITE-VERMEHRUNG VON ROTKOHLEN MOHRENKOPF






ELITEFELD GARTENKOHLEN-STICKLUNGE NANNIASE



ELITEFELD KOHLRAU-STICKLUNGE BLAUER SPECK



ELITEFELD KOHLRAU-STICKLUNGE WEISSE DELIKATESSE



EIN BUCK IN UNSERE KULTUREN





ELITEFELD KOHLRABI-STECKLINGE TRIUMPH VON QUEDLINBURG



VERSUCHS-FELDPROBEN VON KOPFKOHL

Die Züchtung von Kohlarten und Kohlrabiarten ist seit vielen Jahren eine besondere Spezialität an deren Weiterentwicklung sorgfältig gearbeitet wird.





STAMMZUCHT VON KOHLRABI GRAF ZEPPELIN IM BLOCK



STAMMZUCHT VON KOHLRABI GRAF ZEPPELIN IM BLOCK



TREIBKOHLRABI IM BLOCK



TREIBGURKEN BESTE VON ALLEN

SPEZIALZUCHTEN IM GEWACHSHAUS

SAATZUCHTEILEITUNG DR. WALTHER



JUNGPFLANZEN-ANZUCHT IM BLOCK



SAATZUCHTLEITER DR. WALTHER



WAGUNGEN ZUR FESTSTELLUNG  
DES GEBRAUCHSWERTES




LABORATORIUM



ABWIEGEN FÜR KEIMPRÜFUNG  
UND REINHEITSBESTIMMUNG




ARBEITEN IM LABORATORIUM





SPINATPROBEN WERDEN BEURTEILT



SAMENTRÄGERFELD KOHLRABI BLAUER SPECK ELITE IN BLÜTE



# Gemüse-Samen

## Buschbohnen

Buschbohnen gedeihen auf warmen, mittelschweren, kalkhaltigen, humosen Sand- bis Lehmböden. Frostempfindlich. **Aussaat:** Mitte Mai bis Juni in Reihen mit 30—40 cm Abstand, in der Reihe 30—40 cm.

### Grünhülsige Sorten

	1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
1001 <b>Alpha ohne Fäden</b> , weißgrundige, mittelfrühe, dickfleischige Brechbohne. Markt- und Konservensorte.	—	—	—	—
1003 <b>Dickfleischige Zuckerbrech ohne Fäden</b> , sehr dickhülsig, gute Konservensorte . . . . .	—	310.—	34.—	3.80
1005 <b>Doppelte holländische Prinzeß ohne Fäden</b> , weißkörnige, dickfleischige Konservensorte . . . . .	2360.—	260.—	29.—	3.40
1012 <b>Flageolet St. Andreas</b> , sehr frühe, reichtragende Sorte, langhülsig . . . . .	2160.—	244.—	27.—	3.20
1015 <b>Genfer Markt, ohne Fäden (Delikateß)</b> , schwarzkörnig, mit langen, runden Hülsen. Zum Treiben geeignet . . . . .	2360.—	260.—	29.—	3.40
1017 <b>Granda ohne Fäden</b> , lange, glatte, ovale Hülsen, sehr zart und früh, weißes Korn, Hochzucht . . . . .	—	304.—	34.—	3.80
1025 <b>Hinrichs Riesen-Zucker-Brech ohne Fäden, weißgrundig</b> , mit runden, dicken Hülsen, für Frischverbrauch und Konservierung . . . . .	—	260.—	29.—	3.40
1044 <b>Kaiser Wilhelm Riesen</b> , breithülsige, mittelfrühe Sorte für Frischverbrauch . . . . .	—	244.—	27.—	3.20
1045 <b>Konserva, weißgrundig ohne Fäden</b> , reichtragende, dickhülsige Sorte für Frischverbrauch und Konservierung . . . . .	—	260.—	29.—	3.40
1048 <b>Sultan</b> , reichtragend, Korn hellbraun und weiß . . . . .	—	260.—	29.—	3.40
1050 <b>Nordstern mit Fäden</b> , früheste, breite, weiße Schwertbohne . . . . .	—	244.—	27.—	3.20
1057 <b>Saxa (Saxonia)</b> , früheste, zartschotige Brech, <b>ohne Fäden</b> . . . . .	2160.—	244.—	27.—	3.20
1066 <b>Zucker-Perl-Perfektion ohne Fäden</b> , schmalhülsige Bohne, besonders für Konservierung . . . . .	—	310.—	34.—	3.80

### Wachs-Buschbohnen:

1074 <b>Wachs-Butterkönigin ohne Fäden</b> , langhülsig . . . . .	—	380.—	42.—	4.60
1075 „ <b>Beste von Allen (Wachs-Brittle) ohne Fäden</b> , gute Konservensorte . . . . .	—	380.—	42.—	4.60
1076 „ <b>Flageolet</b> , mit violetten Bohnen . . . . .	—	310.—	34.—	3.80
1078 „ <b>Goldhorn ohne Fäden</b> , sehr früh und unempfindlich, Hülse flach-oval . . . . .	—	—	—	—
1080 „ <b>Hinrichs</b> , dickfleischige Hülsen . . . . .	—	—	—	—
1081 „ <b>Ideal (Riesen-Zucker-Brech-Wachs)</b> , weißkörnig, volltragend . . . . .	—	—	—	—
1082 „ <b>Mont d'or, ohne Fäden</b> , fleischige Hülsen, sehr früh . . . . .	—	320.—	35.—	4.—
1083 „ <b>Neger</b> , langhülsig, reichtragend . . . . .	—	310.—	34.—	3.80
1084 „ <b>Rheinland (Goldelfe)</b> , sehr früh u. reichtrag.	—	310.—	34.—	3.80

### Puff- oder Gartenbohnen (Saubohnen):

Bevorzugen mittelschwere, gute Böden. **Aussaat** von März bis Anfang Juni in Reihen mit 45 cm Entfernung, in der Reihe in Abständen von 10—15 cm

1090 <b>Dreifach weiße</b> . . . . .	1580.—	174.—	19.—	—
1095 <b>Hangdown</b> , sehr langschatige <b>weiße</b> . . . . .	1200.—	130.—	14.30	—
1096 <b>Hangdown</b> , sehr langschatige <b>grünbleibende</b> . . . . .	1300.—	140.—	15.—	—
1098 <b>Weißkeimige, weiße</b> , vorzüglich . . . . .	1200.—	130.—	14.30	—



# Stangenbohnen

Aussaat im Mai—Juni in Reihen von ca. 80 cm Entfernung, in den Reihen 60 cm Abstand. Man steckt zuerst Stangen und legt um jede Stange 7—9 Bohnen. Warme, sonnige Lage erforderlich.

## Grünhülsige Sorten

		1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
1102	<b>Blockperle</b> , zum Treiben im Block und als früheste Freilandsorte	4000.—	530.—	58.40	6.40
1104	<b>Allerfrüheste weiße mit Fäden, Hochzucht</b> , früheste aller Stangenbohnen, Hülsen flach, 16—17 cm lang, außerordentlich ertragreich	—	570.—	62.80	6.90
1108	<b>Imperator, ohne Fäden</b> , extra lange, breite, weiße Schlachtschwert, Flachhülsig, spätreifend	—	550.—	60.60	6.60
1111	<b>Kapitän Weddigen, ohne Fäden</b> , langhülsige Zuckerbrech, Hülse rund, mittelfrüh	—	550.—	60.60	6.60
1113	<b>Korbfüller</b> , sehr lange, frühe, volltragende Zuckerbrech, ovale fleischige Hülse	4000.—	530.—	58.40	6.40
1115	<b>Meisterstück ohne Fäden</b> , sehr lange, mittelbreite, flache fleischige Hülse, mittelspät, weißes Korn	—	550.—	60.60	6.60
1116	<b>Mulstopper ohne Fäden</b> , Hülse sehr lang, breit, flach und fleischig, Korn weiß, spät reifend	4000.—	550.—	60.60	6.60
1117	<b>Mombacher Speck</b> , sehr lange frühe Hülse, volltragende Zuckerbrech (früher als Phänomen pflückreif)	4000.—	530.—	58.40	6.40
1119	<b>Phänomen</b> , mittelfrüh, ertragreich, mit langen, dickfleischigen Hülsen	4000.—	530.—	58.40	6.40
1120	<b>Ruhm vom Vorgebirge</b> , mittelfrüh, reichtragende Sorte mit langen, geraden, vollfleischigen Hülsen	4000.—	530.—	58.40	6.40
1122	<b>Schlachtschwert</b> , extra breite, lange, große, weiße, späte	—	550.—	60.60	6.60
1124	<b>Blauhülsige mit Fäden</b> , Hülse mittellang, blauviolett, flach, oval, mittelfrüh	—	530.—	58.40	6.40
1126	<b>Triumph</b> , sehr früh und reichtragend. Hülse flach, fleischig, mittellang	—	530.—	58.40	6.40
1129	<b>Zucker-Perl-Prinzeß, ohne Fäden</b> , Hülse kurz, flach, perlschnurartig eingeschnürt, mittelfrüh	—	—	—	—

## Türkische Prunk- oder Feuerbohnen

1131	<b>Rotblühende Prunk (Streamline)</b> , Hülse mittellang, flach und fleischig	2600.—	320.—	35.20	4.—
1134	<b>Zweifarbige Prunk</b> , Hülse kurz bis mittellang, flach und fleischig	—	—	—	—
1139	<b>Preisgewinner</b> (rotblühende), Hülse sehr lang, flach und fleischig, leicht gekrümmt, Massensorte	2600.—	320.—	35.20	4.—
1141	<b>Weiße Riesen (Erecta)</b> , (weißblühende Preisgewinner), fast fadenlos, Hülse sehr lang, flach und fleischig	2600.—	400.—	44.—	4.80

## Wachs-Stangenbohnen

1147	<b>Wachs-Flageolet mit roten Bohnen</b> , langhülsige, mittelfrüh Sorten	4000.—	530.—	58.40	6.40
1151	<b>Wachs-Goldbohne, ohne Fäden</b> , Hülse mittellang, ovalrund, fleischig, ausgezeichnet. Sorte z. Konservieren	—	550.—	60.60	6.60
1153	<b>Wachs-Goliath (Goldschwert)</b> , vorzügliche Marktsorte mit tiefgoldgelben, breiten, langen Hülsen, Massenträger	—	—	—	—
1155	<b>Wachs-Goldkrone (Konservenkönigin)</b> , ohne Fäden, fleischige, fadenfreie Konservensorte, Hülse mittellang bis lang, ovalrund	—	550.—	60.60	6.60
1166	<b>Wachs Mont d'or, ohne Fäden</b> , Hülse kurz bis mittellang, rund sehr fleischig	—	—	—	—

Carotten und Möhren siehe Nr. 1801—1842.

Cichoriensalat siehe Nr. 2368—2369.

Cichorienwurzel siehe Nr. 2493.

Endivien siehe Nr. 2356—2362.



# Garten-Erbsen

1000 kg DM      100 kg DM      10 kg DM      1 kg DM

**Aussaat** ab März in kalkreiche, mittelschwere Böden, saurer Boden ungeeignet. Reihensaat mit 20—40 cm Reihenen-  
fernung. Hohe Sorten weiträumiger säen.

## Markerbsen (mit runzligem Samen):

1175	<b>Wunder von Amerika</b> , früh, niedrig, Hülse mittel- lang, 20 cm hoch . . . . .	—	—	—	—
1178	<b>Wunder von Kelvedon</b> , sehr beliebte, reichtragende Sorte. Mittelfrüh, Hülse mittellang, 30 cm hoch . . . . .	1780.—	194.—	21.40	2.30
1179	<b>Laxtons Progreß</b> , mittelfrüh mit langen, stumpf- spitzen Hülsen, 40 cm hoch . . . . .	1780.—	194.—	21.40	2.30
1180	<b>Lincoln</b> , mit schnabelförmigen Hülsen, mittelfrüh und außerordentlich reichtragend, 60 cm hoch . . . . .	1340.—	148.—	16.40	1.80
1184	<b>Delikateß</b> , mittelfrüh, ausgezeichnet zum Einmachen, Hülse schnabelförmig, 80 cm hoch . . . . .	1780.—	194.—	21.40	2.30
1185	<b>Gradus</b> (Ideal), früh, Hülse breit, vollkörnig, dunkel- grün, 80 cm hoch . . . . .	—	—	—	—
1186	<b>Senator</b> , grüne, reichtragende, schnabelförmige, lange Hülsen, 80 cm hoch . . . . .	1400.—	154.—	17.—	1.90
1188	<b>Aldermann</b> , lange, breite Hülsen. Spätere Sorte, sehr reichtragend, 120 cm hoch . . . . .	1780.—	194.—	21.40	2.30

## Schalerbsen

(Pahl-, Brockel-, Pflück- oder Auskernerbsen)

1192	<b>Buchsbaum</b> , frühe, niedrige, 25 cm hoch . . . . .	—	178.—	19.60	2.10
1194	<b>Buchsbaum-Schnabel</b> (Unerschöpfliche) bringt paar- weise beieinanderhängende große Hülsen. Wenn die Hülsen grün gepflückt werden, trägt sie den ganzen Sommer über, 30 cm hoch . . . . .	—	—	—	—
1195	<b>Kleine Rheinländerin</b> , mittelfrüh, Hülsen dunkel- grün, 35 cm hoch . . . . .	—	178.—	19.60	2.10
1196	<b>Allerfrüheste Mai</b> , allerfrüheste, 60 cm hoch . . . . .	1620.—	178.—	19.60	2.10
1199	<b>Vorbote (Expres)</b> , frühe, grünbleibende, 80 cm hoch . . . . .	1620.—	178.—	19.60	2.10
1201	<b>Saxa</b> , sehr frühe, schnabelförmige, großhülsige, 70 cm hoch . . . . .	1620.—	178.—	19.60	2.10
1202	<b>Konservenkönigin</b> , grünbleibende, reichtragende Schnabelerbse, vorzüglich für Konservenzwecke, mittelfrüh, 120 cm hoch . . . . .	1200.—	132.—	14.—	1.60
1204	<b>Überreich (Bountiful)</b> , dunkelgrüne Hülse, ausge- zeichnete, mittelfrühe Konserven- und Frischmarkt- sorte, grünkörnig, 80 cm hoch . . . . .	1620.—	178.—	19.60	2.10
1208	<b>Schnabel, großhülsige mit gedrücktem Korn</b> , mittel- früh, gelbsamig, 120 cm hoch . . . . .	1200.—	132.—	14.—	1.60
1209	<b>Schnabel, französische</b> , mittelfrühe, gelbsamige, großhülsige, 120 cm hoch . . . . .	1200.—	132.—	14.—	1.60

## Zuckererbsen

(werden mit der Schale gegessen)

1214	<b>Buchsbaum</b> , frühe, volltragende, 35 cm hoch . . . . .	—	—	—	—
1215	<b>Graue buntblühende</b> , frühe Sorte mit grauem Korn und bunter Blüte, 35 cm hoch . . . . .	—	187.—	20.60	2.20
1217	<b>Frühe niedrige volltragende</b> , 50 cm hoch . . . . .	—	—	—	—
1219	<b>Frühe Heinrich</b> (dunkellaubig), mittelfrühe, zart- hülsige, 60 cm hoch . . . . .	1780.—	187.—	20.60	2.20
1223	<b>Riesensäbel</b> , frühe, breite, krummschotige (Weiße Schwert), 130 cm hoch . . . . .	—	234.—	26.—	2.80
1229	<b>Schweizer Riesen</b> , graues Korn und bunte Blüte, sehr breitschotig, 180 cm hoch . . . . .	—	234.—	26.—	2.80



# Gurken

1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
---------------	--------------	-------------	------------

## Landgurken

**Aussaat:** zweite Maihälfte in warmen, humosen, nährhaften, durchlässigen Boden. Man kann auch 14 Tage vorher in Töpfen oder Kästen vorziehen und nach Mitte Mai auspflanzen. Pflanzen auf 1—1½ m im Quadrat.

1250	<b>Mittellange, grüne, volltragende</b> (Erfurter und Liegnitzer Typ . . . . .)	—	1710.—	188.—	20.60
1251	<b>Sensation-Freiland</b> , halblange, grünbleibende, reichtragende frühe . . . . .	—	2910.—	320.—	35.20
1257	<b>Grochlitzer mittellange</b> , grüne, volltragende . . . . .	—	1940.—	214.—	23.60
1263	<b>Haynauer Schälgurken</b> , lange, dicke Walzen. Ausgezeichnete Salat- und Schälgurke . . . . .	—	2430.—	268.—	29.40
1267	<b>Delikateß</b> , eine Sorte, die sich gleichgut als Sterilisier-, Salz- und Senfgurke eignet. Unempfindlich und fleckenfrei . . . . .	—	1920.—	212.—	23.40
1274	<b>Deutsche Schlangen</b> , extra lange grüne, sehr volltragend . . . . .	—	2790.—	308.—	34.—
1286	<b>Chinesische, grünbleibende Schlangen</b> . . . . .	—	2790.—	308.—	34.—
1288	<b>Riesen-Schälgurke</b> , ganz ausgezeichnete Schälgurke mit sehr kleinem Kernhaus . . . . .	—	4460.—	490.—	54.—
1289	<b>Traubengurken, russische</b> (Muromsche), frühe, zum Einmachen . . . . .	—	1710.—	188.—	20.60
1298	<b>Traubengurken, deutsche</b> , frühe, kurze, grüne, sehr reichtragende . . . . .	—	1710.—	188.—	20.60
1300	<b>Traubengurken, rheinische Vorgebirgs-</b> , eine von der Konservenindustrie bevorzugte Einlegegurke . . . . .	—	1910.—	210.—	23.—

## Kastengurken

	1 kg DM	100 gr DM	10 gr DM	1000 Korn DM	100 Korn DM
1302 <b>Konkurrent</b> , grünbleibend, 30—35 cm lang . . . . .	—	—	—	—	—
1303 <b>Noas Treib</b> , größte Kastengurke mit Hals . . . . .	286.—	34.—	4.40	19.—	2.20
1305 <b>Orion</b> , Salatgurke von schöner, schlanker Form . . . . .	490.—	58.—	7.40	32.—	3.60
1306 <b>Produkta</b> , dunkelgrüne, 40 cm lange, walzenförmige Früchte, hervorragend für warme und kalte Kultur . . . . .	402.—	48.—	6.—	26.—	2.80
1307 <b>Reform</b> (Schütze's Reform), dunkelgrüne, mittellange Früchte, sehr widerstandsfähig . . . . .	200.—	24.—	3.—	13.—	1.40
1309 <b>Sensation</b> , mittellange, grüne, reichtragende . . . . .	200.—	24.—	3.—	13.—	1.40
1310 <b>Spiers</b> , lange, glatte Früchte von dunkelgrüner Farbe . . . . .	490.—	58.—	7.40	32.—	3.60

## Hausgurken

1316 <b>Beste von Allen</b> , eine schnellwachsende lange, reichtragende Gewächshausgurke von langer Haltbarkeit . . . . .	842.—	102.—	12.60	55.—	6.—
1320 <b>Devise</b> , für späte Treiberei bis zum Herbst in temperierten und Kalthäusern . . . . .	842.—	102.—	12.60	55.—	6.—
1322 <b>Domina</b> , ca. 45 cm lange, dickfleischige, glatte Früchte mit kleinem Kerngehäuse . . . . .	—	—	—	55.—	6.—
1332 <b>Spotresisting</b> , besonders für Treiberei im zeitigen Frühjahr geeignet, auch während der übrigen Jahreszeit gut brauchbar . . . . .	842.—	102.—	12.60	55.—	6.—



# Blumenkohl

**Aussaat:** für Mistbeet- oder Freilandkultur von Spätherbst bis Anfang Januar, für Freilandkulturen von Ende Februar bis Ende Juni. **Pflanzweite:** Frühsorten 50:50 cm, Spätsorten 60:60 cm. **Bodenbeschaffenheit:** tiefgründige, mittelschwere bis schwere Böden in gutem Kulturzustand, stark Dünger-bedürftig, während des Wachstums reichliche Bewässerung notwendig. Kein kaltes Leitungswasser verwenden.

	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM	100 gr DM
1369 <b>Sechswochen</b> , vorzügliche Treib- und Freilandsorte	—	1350.—	150.—	17.80
1370 <b>Erfurter Zwerg, Non plus ultra, 1. Qualität</b> , allerfrühester, zum Treiben wie fürs freie Land . . .	—	1350.—	150.—	17.80
1371 <b>Erfurter Allerfrühester Zwerg, Extra-Qualität, Auslese für Marktgärtner</b> . . . . .	—	1500.—	170.—	22.—
1373 <b>Erfurter Zwerg</b> , früher, gute Qualität . . . . .	—	1040.—	120.—	14.—
1379 <b>Schneeball</b> , allerfrühester, blendend weißer, kurzlaubig . . . . .	—	1350.—	150.—	17.80
1382 <b>Allerheiligen</b> , bekannte Herbstsorte mit weißen Rosen . . . . .	—	1040.—	120.—	14.—
1389 <b>Dänischer Export</b> , großer, früher, gute Landsorte . . . . .	—	1350.—	150.—	17.80
1395 <b>Erfolg-Original</b> , frühe Freilandsorte mit großen, schneeweißen und festen Köpfen . . . . .	—	—	—	—
1396 <b>Erfolg, holländischer Nachbau</b> . . . . .	—	1350.—	150.—	17.80
1397 <b>Frankfurter oder italienischer Riesen</b> , Herbstsorte . . . . .	—	—	—	—
1400 <b>Lecerf</b> , empfehlenswerte Sorte für den Sommer . . . . .	—	1040.—	120.—	14.—
1404 <b>Matador</b> , ganz vorzügliche Hochsommersorte . . . . .	—	—	—	—
1405 <b>Primus</b> , allerfrühester, kurzstrunkige Herbstsorte . . . . .	—	—	—	—
1408 <b>Saxa-Nachbau</b> , mit großen, schneeweißen Rosen, langes, selbstdeckendes Laub, kurzstrunkig, allerfrühester . . . . .	—	—	—	—
1415 <b>Westländer Gloria</b> , früh, kurzstrunkig, für Freilandkultur gut geeignet . . . . .	—	1500.—	170.—	22.—

# Weißkraut, Weißkohl oder Kopfkohl

**Aussaat:** frühe Sorten Februar bis März in Kästen, Spätsorten für den Hauptbedarf im April. **Pflanzweite:** je nach Sorte 45—60—90 cm. **Bodenbeschaffenheit:** alle nährstoffreichen Bodenarten sind geeignet, wenn sie genügend Feuchtigkeit halten.

	1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
1423 <b>Amager kurzstrunkig</b> , runde, steinharte Köpfe, niedrig, hervorragend zur Überwinterung . . . . .	—	1520.—	168.—	18.40
1424 <b>Amager hochstrunkig</b> , mit den gleichen Eigenschaften wie vorstehende Sorte, jedoch auf hohem Strunk, bester Winterkohl . . . . .	—	1520.—	168.—	18.40
1424a <b>Amager hochstrunkig, aus ausgewachsenen Köpfen gezogen</b> , Spezialzucht . . . . .	—	4900.—	530.—	61.—
1425 <b>Büdericher</b> , kurzstrunkig, feinrippig, früh, mittelklein, leicht plattrund, für Herbstaussaat und -Pflanzung geeignet, „Advents-Weißkohl“ . . . . .	—	—	—	—
1426 <b>Braunschweiger</b> , guter Herbst-Weißkohl, später, großer, platter mit festen, schweren Köpfen . . . . .	12940.—	1422.—	156.—	17.20
1426a <b>Braunschweiger aus ausgewachsenen Köpfen gezogen</b> , Spezialzucht . . . . .	—	—	—	—
1428 <b>Dauerweiß</b> , mittelgroße, leicht plattrunde, feste Köpfe . . . . .	—	1520.—	168.—	18.40
1436 <b>Dithmarscher früher</b> (Dithmarscher Treib), allerfrüheste, runde, festköpfige Marktgärtnersorte, feinrippig mit wenig Außenblatt . . . . .	—	1710.—	188.—	20.60
1440 <b>Erstling, Typ Delfter Spitzkohl</b> . Für Frühjahrs- und Herbstaussaat geeignet. Feste, gleichmäßige Köpfe, wenig Außenblatt . . . . .	—	—	—	—



**Weißkraut (Fortsetzung)**

		1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
1444	<b>Filderkraut</b> , echtes Schwäbisches Spitzfilder. Spitzköpfig, groß und fest. Spätsorte, sehr gut zum Einschnneiden . . . . .	—	—	—	—
1445	<b>Glückstädter</b> mittelfrüher, großer, runder, feinrippiger Einscheidkohl . . . . .	—	1422.—	156.—	17.20
1445a	<b>Glückstädter aus ausgewachsenen Köpfen gezogen</b> , Spezialzucht . . . . .	—	—	—	—
1461	<b>Marschländer Frühspitz</b> , früh, kurzstrunkig, mit stumpfspitzen Köpfen . . . . .	—	1422.—	156.—	17.20
1463	<b>Nagels Frühweiß</b> , fast vollkommen platzfest, etwa zwei Wochen nach Dithm. früher schnittreif . . . . .	—	2500.—	275.—	30.—
1479	<b>Ruhm von Enkhuizen</b> , mittelfrühe, ungemein ergiebige Einschneidessorte mit großen, runden Köpfen . . . . .	11300.—	1240.—	136.—	15.—
1482	<b>September</b> (Glückstädter September). Große, etwas plattrunde Köpfe. Einschneidessorte für den Massenanbau . . . . .	—	1422.—	156.—	17.20

**Rotkohl (Blaukraut)**

Kultur wie Weißkraut.

1490	<b>Dauerrot, Original Dithmarscher, Stammzucht</b> , aus vollentwickelten Köpfen geerntet . . . . .	—	6800.—	720.—	80.—
1492	<b>Dauerrot</b> , (holländ. später Export), sehr feste, tief dunkelrote Köpfe . . . . .	—	4030.—	444.—	48.80
1496	<b>Erfurter kleiner früher</b> , kurzstrunkig, kleine, runde, feste, dunkelblutrote Köpfe . . . . .	—	2530.—	278.—	30.60
1499	<b>Frührot, Typ Haco</b> , Züchtung Hartmann, sehr früh, feste, dunkelrote Köpfe, mittelgroße Außenblätter, silberglänzend . . . . .	—	3040.—	334.—	36.80
1504	<b>Mohrenkopf</b> , feiner, früher, schwarzroter mit kugelrunden, schwarzroten Köpfen. Kurzstrunkig, hat ziemlich große Außenblätter . . . . .	—	2530.—	278.—	30.60
1510	<b>Herbstrot, Typ mittelspäter Holländer Export</b> , rund bis hochrund, mittelgroß, Reife mittelspät, bis etwa Jahresende lagerfähig . . . . .	—	3040.—	334.—	36.80

**Kohl oder Wirsing****Aussaat:** von Februar bis Juni, die Sorte Advent im September. Sonstige Kultur wie bei Weißkraut.

1528	<b>Advent</b> , Aussaat August zum Überwintern, große, grüne, gekrauste Köpfe mit zieml. großem Außenblatt . . . . .	—	1510.—	166.—	18.20
1530	<b>Blaugrüner Winter</b> , Typ Pontoise (Münchener blaugrüner Winter), für feldmäßigen Anbau, mit runden, festen, dunkelgrünen Köpfen. Sehr gute Lagersorte . . . . .	—	—	—	—
1531	<b>Dithmarscher Herbst</b> , grüngelb, mittelgroß, plattrund, gekraust, orig. <b>Marne</b> . . . . .	—	6300.—	670.—	75.—
1534	<b>Dr. Neuer's grüner</b> , mittelfrüher mit etwas plattrundem Kopf, geeignet für Herbst als auch späten Schnitt . . . . .	—	—	440.—	48.—
1538	<b>Eisenkopf</b> , frühe Landsorte. Mittelgroße, plattrunde Köpfe, gelblichgrün mit dunklem Außenblatt . . . . .	11760.—	1290.—	142.—	15.60
1539	<b>Gonsenheimer</b> , mittelgroßer, stumpfspitzer Kopf, stark gekraust, früh bis mittelfrüh . . . . .	—	—	178.—	19.60
1540	<b>Grüner Dauer, Typ Winter Dauerkopf</b> , sehr guter Lagerkohl, spät reifend, runde, krause Köpfe . . . . .	—	1620.—	178.—	19.60
1544	<b>Friedberger</b> , später, mittelhocher, grüner, sehr haltbare Überwinterungssorte . . . . .	—	—	170.—	18.80
1548	<b>Hammer</b> , mittelgroß mit abgeflachten grünen Köpfen, gekraust; bekannte rheinische Herbstsorte . . . . .	—	—	166.—	18.20
1550	<b>Kölner Markt</b> , mittelfrüher Marktwirsing. Dunkelgrün, kraus und fest, mittelgroße Köpfe . . . . .	13730.—	1510.—	166.—	18.20
1551	<b>Mittelgroßer Sommer</b> , mittelgroß, gelbgrün . . . . .	—	—	—	—



## Kohl oder Wirsing (Fortsetzung)

	1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
1577 <b>Vertus</b> , mittelspäter Herbstwirsing, große, leicht plattrunde, tiefgrüne Köpfe, etwas mehr blaugrüne, hochstehende Außenblätter . . . . .	12720.—	1400.—	154.—	17.—
1578 <b>Vorbote</b> , mittelgroß, rund, nach oben leicht stumpf ausgehend. Kopf gelblichgrün, Umblatt dunkelgrün, sehr früh. Sehr gute Sorte für den Frühanbau, auch für Herbstausaat geeignet . . . . .	—	1640.—	180.—	19.60
1579 <b>Vorbote</b> , aus ausgewachsenen Köpfen gezogen, Spezialzucht . . . . .	—	—	—	—
1581 <b>Winterfürst</b> , später mittelgroßer, plattrunder . . . . .	—	1550.—	170.—	18.80

## Chinesischer Kohl

**Aussaat:** Ende Juli bis Anfang August an Ort und Stelle, nicht verpflanzbar, verziehen, nach 8 Wochen schnittreif

1585 <b>Wong Bok</b> . . . . .	—	730.—	80.—	8.80
1586 <b>Granat</b> . . . . .	—	730.—	80.—	8.80

## Rosenkohl

**Aussaat:** April—Mai, Pflanzung erfolgt Ende Mai bis Mitte Juni in Abständen von 60—70 cm. Sonstige Kultur wie Weißkraut.

1594 <b>Fest und Viel</b> , halbhocher, reichtragender . . . . .	9800.—	1080.—	118.—	13.—
1595 <b>Gonsenheimer</b> . Ganz ausgezeichnet, halbhoch . . . . .	—	—	118.—	13.—
1596 <b>Hereules</b> , halbhocher, mit großen festen Rosen . . . . .	—	1080.—	118.—	13.—
1597 <b>Perle v. Holstein</b> , früheste Marktgärtnersorte . . . . .	—	—	134.—	14.60
1598 <b>Spirale</b> , halbhoch, sehr ertragreich . . . . .	—	—	—	—
1599 <b>Voorburger (Rotnerf)</b> , holländ. Marktgärtnersorte . . . . .	—	1220.—	134.—	14.60
1600 <b>Wilhelmsburger</b> , hoher, ertragreichster, mit kleinen, festen Röschen . . . . .	—	1220.—	134.—	14.60

## Blätter- oder Winterkohl

**Aussaat:** von Mai bis Juni, verpflanzen in kräftigen, gut bearbeiteten Boden in Abständen von 50—70 cm. Erfriert im Winter nicht.

1606 <b>Winterkohl</b> , hoher, grüner, krauser . . . . .	—	634.—	70.—	7.80
1609 <b>Winterkohl</b> , halbhocher, grüner, mooskrauser . . . . .	—	650.—	72.—	8.—
1610 <b>Winterkohl</b> , <b>Hamburger Markt (Lerchenzungen)</b> , halbhocher, feiner, grüner . . . . .	—	650.—	72.—	8.—
1615 <b>Winterkohl</b> , niedriger, grüner, feinstgekrauser . . . . .	—	634.—	70.—	7.80
1618 <b>Baum- oder Kuhkohl</b> , grüner großer. <b>Handelssaat</b> . . . . .	—	—	—	—

**Markstammkohl** siehe Nr. 2657

1624 <b>Frühlingsschnittkohl</b> , <b>gelber</b> , zarter, selbstschl. Butter . . . . .	—	—	—	—
1627 <b>Frühlingsschnittkohl</b> , <b>grüner</b> . . . . .	—	—	—	—



# Kohlrabi

**Aussaat:** von Februar bis Juni. Frühsorten für Herbstgebrauch können auch noch im Juli bis August gesät werden. Spätsorten werden im Mai gesät. **Pflanzweite:** Frühsorten 30—40 cm, Spätsorten 40—60 cm. **Bodenbeschaffenheit:** nimmt mit geringerem Boden vorlieb und kann auch etwas schattig stehen. Reichliche Bewässerung verhütet Holzwerden.

	1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
1628 <b>Graf Zeppelin, Originalsaat</b> , (Typ Prager weißer Treib), hervorragende, unempfindliche Treib- und Freiland-sorte, sehr früh. Dem Prager Treib-Original ebenbürtig. Reine deutsche Gewächshausenernte . . . . .	—	—	150.—	
1633 <b>Prager weißer Treib</b> , ausgezeichnet für Früh-treiberei, <b>Elite-Qualität</b> . . . . .	—	560.—	62.—	
1640 <b>Roggli's Freiland, Orig. Saat</b> , weißer, sehr früher und zarter, widerstandsfähigste Sorte gegen Frost, Original-Packungen . . . . .	—	1600.—	190.—	
1642 <b>Wiener Glas, weißer</b> , früher, kleinlaubiger, I. Qual. . . . .	—	1560.—	172.—	19.—
1648 <b>Delicateß, weißer</b> , mit aufrechtstehendem Laub, früher, zarter . . . . .	—	2000.—	220.—	24.—
1651 <b>Erfurter Dreienbrunnen, weißer</b> , früher, feinlaubi-ger, ausgezeichnet fürs freie Land . . . . .	14140.—	1560.—	172.—	19.—
1654 <b>Englischer Glas, weißer</b> , mittelfrüher . . . . .	—	—	140.—	15.40
1660 <b>Goliath, weißer</b> , verbesserter Riesen, Wintersorte . . . . .	—	—	140.—	15.40
1664 <b>Triumph von Quedlinburg</b> , sehr früh, zart, fein-laubig, Knolle mittelgroß, dunkelblau . . . . .	—	—	420.—	46.—
1669 <b>Wiener Glas, blauer</b> , früher, kleinlaubiger, I. Qual. . . . .	—	1560.—	172.—	19.—
1672 <b>Delicateß, blauer</b> , mit aufrechtstehendem Laub, früher, zarter . . . . .	—	2000.—	220.—	24.—
1675 <b>Englischer Glas, blauer</b> , mittelfrüher . . . . .	—	—	140.—	15.40
1681 <b>Goliath, blauer</b> , verbesserter Riesen, Wintersorte . . . . .	11600.—	1280.—	140.—	15.40
1682 <b>Riesenspeck, blauer</b> , verfeinerter Goliath, bleibt stets zart . . . . .	18000.—	2000.—	220.—	24.—

**Kohlrüben** siehe unter Nr. 2642 bis Nr. 2653

## Kresse

1686 <b>Gartenkresse, gewöhnliche</b> , grüne . . . . .	1100.—	120.—	13.20	1.50
1688 <b>Gartenkresse, extra krause</b> , grüne . . . . .	1100.—	120.—	13.20	1.50

**Küchenkräuter** siehe unter Nr. 2475 bis Nr. 2594

## Kürbis

**Aussaat:** im April ins Mistbeet oder Töpfe, ab Mitte Mai direkt an Ort und Stelle ins Freiland säen. Kürbis ver-langt gutgedüngtes Land und viel Feuchtigkeit.

1692 <b>Riesen, gelber Zentner</b> . . . . .	—	—	72.—	8.—
1698 <b>Riesen-Melonen, gelber, genetzter</b> . . . . .	—	—	144.—	16.—
1702 <b>Vegetable Marrow, gelber engl. Schmer</b> , langer, beliebte Sorte zum Einmachen . . . . .	—	—	108.—	12.—
1704 <b>Feld- oder Küchenkürbis</b> . . . . .	—	—	72.—	8.—

**Lauch oder Porree** siehe Nr. 1873—1883.



# Liebesapfel oder Tomaten

100 kg 10 kg 1 kg 100 gr  
DM DM DM DM

**Aussaat:** Februar bis März ins Mistbeet oder Töpfe, pikieren ins Mistbeet oder einzeln in Töpfe. Ab Mitte Mai abgehärtete Pflanzen ins Freiland setzen. Lieben nährhaften, gut gedüngten Boden in sonniger Lage.

1713	<b>Bonner Beste</b> , Frucht rund, glatt, früheste Sorte; auch für Treiberei geeignet	—	980.—	120.—	14.40
1714	<b>Erste Ernte</b> , Frucht rund, glatt; frühe Sorte	—	980.—	120.—	14.40
1716	<b>Goldene Königin</b> , gelbfrüchtig	—	980.—	120.—	14.40
1718	<b>Große Fleischtomate</b> , großfrüchtig; nur für Liebhaberanbau geeignet	—	—	—	—
1720	<b>Buschtomate Heinemann's Jubiläum, Hochzucht</b> , nur ca. 50 cm hoch, kein Aufbinden, sehr früh mit runden glatten Früchten	—	—	—	28.80
1721	<b>Immun</b> , Frucht rund, etwas unter mittelgroß; Pflanzen niedrig bleibend; Sorte soll im Feldbau möglichst ohne Schnitt und ohne aufzubinden angebaut werden	—	980.—	120.—	14.40
1722	<b>Condine Red</b> , Frucht rund bis flachrund, etwas früher als Lukullus, aber weniger gut sortierend, mittelfrüher Massenträger, nicht für Treiberei geeignet	—	980.—	120.—	14.40
1723	<b>Lukullus</b> , Frucht hochrund, glatt, mittelgroß, sehr gleichmäßig sortierend; einfache, lockere Traube; mittelfrüh, Hauptsorte für Massenanbau, auch für Treibzwecke geeignet	—	980.—	120.—	14.40
1724	<b>Rheinland</b> , Frucht rund, glatt, einheitl. sortierend, reichtragend, mittelfrüh, zum Massenanbau geeignet	—	980.—	120.—	14.40
1724a	<b>Rheinlands Ruhm Originalsaat</b>	—	—	—	—
1725	<b>Sieger</b> , Frucht rund bis hochrund, ziemlich einheitlich mittelgroß; mittelfrüh. Für Freiland und Treiberei geeignet	—	980.—	120.—	14.40
1726	<b>Überreich</b> , Frucht rund bis leicht hochrund, mittelgroß; doppeltraubig; etwas früher als „Lukullus“	—	980.—	120.—	14.40

**Mangold** siehe Nr. 2523 — 2527.

## Melonen

100 Korn 10 Korn  
DM DM

1734	<b>Vierländer Netz</b> , hervorragende Marktsorte mit großen, runden Früchten, mittelgrün, in der Reife gelb mit dichtem Netz, Fleisch aromatisch orange-fleischfarbig	—	—	—	—
1736	<b>Togo</b> , für Kästen, frühreifend, im Reifezustand gelb, sehr süß	—	—	—	—

## Garten-Möhren

### Karotten (Gelbe Rüben)

1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg  
DM DM DM DM

**Aussaat:** Treibkarotten im Januar bis Februar ins Mistbeet. Freilandsorten ab März bis Juni in gutes, kräftiges, keinesfalls frisch gedüngtes Land. Nach erfolgter Keimung vereinzelt man die Pflanzen, kürzere Sorte auf 10 cm, längere auf 15—20 cm Abstand. Öfteres Behacken ist erforderlich.

1801	<b>Pariser Markt</b> , rundlich abgestumpfte, frühe Sorte zum Treiben und für die Konservenindustrie	—	—	210.—	24.—
1802	<b>Amsterdamer Treib</b> , halblang, zylindrisch und fast ohne Herz, Treibsorte, auch für frühe Freilandsaat geeignet	—	1600.—	180.—	20.—
1809	<b>Duwicker</b> , kurze abgestumpfte, frühe rote, zum Treiben und fürs freie Land	—	1600.—	180.—	20.—
1811	<b>Gonsenheimer Treib</b> , halblange, feinlaubige Treib- und Freilandsorte mit ganz wenig Herz	14000.—	1600.—	180.—	20.—



# Kohlrabi

1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg  
DM DM DM DM

**Aussaat:** von Februar bis Juni. Frühsorten für Herbstgebrauch können auch noch im Juli bis August gesät werden.

## Fehlerberichtigung!

Bei Kohlrabi „Graf Zeppelin“, „Prager weißer Treib“ und „Roggis Freiland“ ist ein Druckfehler entstanden. Die Preise sind in die falsche Rubrik eingesetzt worden. Es muß heißen:

	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM	100 g DM
<b>1628 Graf Zeppelin, Originalsaat</b> . . . . .	—	—	150.—	20.—
<b>1633 Prager weißer Treib</b> . . . . .	—	560.—	62.—	8.30
<b>1640 Roggis Freiland, Originalsaat</b> . . . . .	—	1600.—	190.—	23.—
1642 <b>Wiener Glas, weißer, früher, kleinlaubiger, I. Qual.</b>	—	1560.—	172.—	19.—
1648 <b>Delicateß, weißer, mit aufrechtstehendem Laub, früher, zarter</b> . . . . .	—	2000.—	220.—	24.—
1651 <b>Erfurter Dreienbrunnen, weißer, früher, feinlaubiger, ausgezeichnet fürs freie Land</b> . . . . .	14140.—	1560.—	172.—	19.—
1654 <b>Englischer Glas, weißer, mittelfrüher</b> . . . . .	—	—	140.—	15.40
1660 <b>Goliath, weißer, verbesserter Riesen, Wintersorte</b>	—	—	140.—	15.40
1664 <b>Triumph von Quedlinburg, sehr früh, zart, feinlaubig, Knolle mittelgroß, dunkelblau</b> . . . . .	—	—	420.—	46.—
1669 <b>Wiener Glas, blauer, früher, kleinlaubiger, I. Qual.</b>	—	1560.—	172.—	19.—
1672 <b>Delicateß, blauer, mit aufrechtstehendem Laub, früher, zarter</b> . . . . .	—	2000.—	220.—	24.—
1675 <b>Englischer Glas, blauer, mittelfrüher</b> . . . . .	—	—	140.—	15.40
1681 <b>Goliath, blauer, verbesserter Riesen, Wintersorte</b>	11600.—	1280.—	140.—	15.40
1682 <b>Riesenspeck, blauer, verfeinerter Goliath, bleibt stets zart</b> . . . . .	18000.—	2000.—	220.—	24.—

**Kohlrüben** siehe unter Nr. 2642 bis Nr. 2653

## Kresse

1686 <b>Gartenkresse, gewöhnliche, grüne</b> . . . . .	1100.—	120.—	13.20	1.50
1688 <b>Gartenkresse, extra krause, grüne</b> . . . . .	1100.—	120.—	13.20	1.50

**Küchenkräuter** siehe unter Nr. 2475 bis Nr. 2594

## Kürbis

**Aussaat:** im April ins Mistbeet oder Töpfe, ab Mitte Mai direkt an Ort und Stelle ins Freiland säen. Kürbis verlangt gutgedüngtes Land und viel Feuchtigkeit.

1692 <b>Riesen, gelber Zentner</b> . . . . .	—	—	72.—	8.—
1698 <b>Riesen-Melonen, gelber, genetzer</b> . . . . .	—	—	144.—	16.—
1702 <b>Vegetable Marrow, gelber engl. Schmer, langer, beliebte Sorte zum Einmachen</b> . . . . .	—	—	108.—	12.—
1704 <b>Feld- oder Küchenkürbis</b> . . . . .	—	—	72.—	8.—

**Lauch oder Porree** siehe Nr. 1873 — 1883.



# Liebesapfel oder Tomaten

100 kg 10 kg 1 kg 100 gr  
DM DM DM DM

**Aussaat:** Februar bis März ins Mistbeet oder Töpfe, pikieren ins Mistbeet oder einzeln in Töpfe. Ab Mitte Mai abgehärtete Pflanzen ins Freiland setzen. Lieben nährhaften, gut gedüngten Boden in sonniger Lage.

1713	<b>Bonner Beste</b> , Frucht rund, glatt, früheste Sorte; auch für Treiberei geeignet	—	980.—	120.—	14.40
1714	<b>Erste Ernte</b> , Frucht rund, glatt; frühe Sorte	—	980.—	120.—	14.40
1716	<b>Goldene Königin</b> , gelbfrüchtig	—	980.—	120.—	14.40
1718	<b>Große Fleischtomate</b> , großfrüchtig; nur für Liebhaberanbau geeignet	—	—	—	—
1720	<b>Buschtomate Heinemann's Jubiläum, Hochzucht</b> , nur ca. 50 cm hoch, kein Aufbinden, sehr früh mit runden glatten Früchten	—	—	—	28.80
1721	<b>Immun</b> , Frucht rund, etwas unter mittelgroß; Pflanzen niedrig bleibend; Sorte soll im Feldbau möglichst ohne Schnitt und ohne aufzubinden angebaut werden	—	980.—	120.—	14.40
1722	<b>Condine Red</b> , Frucht rund bis flachrund, etwas früher als Lukullus, aber weniger gut sortierend, mittelfrüher Massenträger, nicht für Treiberei geeignet	—	980.—	120.—	14.40
1723	<b>Lukullus</b> , Frucht hochrund, glatt, mittelgroß, sehr gleichmäßig sortierend; einfache, lockere Traube; mittelfrüh, Hauptsorte für Massenanbau, auch für Treibzwecke geeignet	—	980.—	120.—	14.40
1724	<b>Rheinland</b> , Frucht rund, glatt, einheitl. sortierend, reichtragend, mittelfrüh, zum Massenanbau geeignet	—	980.—	120.—	14.40
1724a	<b>Rheinlands Ruhm Originalsaat</b>	—	—	—	—
1725	<b>Sieger</b> , Frucht rund bis hochrund, ziemlich einheitlich mittelgroß; mittelfrüh. Für Freiland und Treiberei geeignet	—	980.—	120.—	14.40
1726	<b>Überreich</b> , Frucht rund bis leicht hochrund, mittelgroß; doppeltraubig; etwas früher als „Lukullus“	—	980.—	120.—	14.40

**Mangold** siehe Nr. 2523 — 2527.

## Melonen

100 Korn 10 Korn  
DM DM

1734	<b>Vierländer Netz</b> , hervorragende Marktsorte mit großen, runden Früchten, mittelgrün, in der Reife gelb mit dichtem Netz, Fleisch aromatisch orange-fleischfarbig	—	—	—	—
1736	<b>Togo</b> , für Kästen, frühreifend, im Reifezustand gelb, sehr süß	—	—	—	—

## Garten-Möhren

### Karotten (Gelbe Rüben)

1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg  
DM DM DM DM

**Aussaat:** Treibkarotten im Januar bis Februar ins Mistbeet. Freilandsorten ab März bis Juni in gutes, kräftiges, keinesfalls frisch gedüngtes Land. Nach erfolgter Keimung vereinzelt man die Pflanzen, kürzere Sorte auf 10 cm, längere auf 15—20 cm Abstand. Öfteres Behacken ist erforderlich.

1801	<b>Pariser Markt</b> , rundlich abgestumpfte, frühe Sorte zum Treiben und für die Konservenindustrie	—	—	210.—	24.—
1802	<b>Amsterdamer Treib</b> , halblang, zylindrisch und fast ohne Herz, Treibsorte, auch für frühe Freilandsaat geeignet	—	1600.—	180.—	20.—
1809	<b>Duwickier</b> , kurze abgestumpfte, frühe rote, zum Treiben und fürs freie Land	—	1600.—	180.—	20.—
1811	<b>Gonsenheimer Treib</b> , halblange, feinlaubige Treib- und Freilandsorte mit ganz wenig Herz	14000.—	1600.—	180.—	20.—



		1000 kg	100 kg	10 kg	1 kg
		DM	DM	DM	DM
1815	<b>Erstling</b> , halblang, fast zylindrisch mit kleinem Herz. Ausgezeichnete Treib- und Freilandsorte. Eignet sich auch für Spätaussaat in abgeerntete Frühkartoffeläcker . . . . .	—	1600.—	180.—	20.—
1816	<b>Marktgärtner (Kastenkönigin)</b> , sehr gute Treib- und Freilandsorte, zylinderförmig, Kopf leicht zugespitzt, ganz rot (frühester Typ der Nantaise-Karotten, nicht zum Überwintern). Auch für Sommerausaat geeignet . . . . .	14000.—	1600.—	180.—	20.—
1823	<b>Rotherz (Chantenay)</b> , mittellang, stumpfspitz verlaufend. Mittelfrühe Freilandsorte mit etwas Herz . . . . .	11000.—	1300.—	146.—	17.—
1826	<b>Nantaise</b> , halblange, rote, stumpfe ohne Herz. Gute Freilandsorte, die auch eingewintert werden kann. Meine bekannte Spezialzüchtung . . . . .	12000.—	1400.—	160.—	18.—
1836	<b>Lange rote stumpfe ohne Herz (Berlicumer)</b> . Lange, walzenförmige, nach unten verjüngte, sehr gute Freilandsorte. Gut zum Überwintern . . . . .	12000.—	1400.—	160.—	18.—
1837	<b>Sudenburger</b> , lange keilförmige, späte Freilandsorte. kräftiges Laub. Gute Wintersorte (Speise- u. Futtermöhre) . . . . .	10000.—	1200.—	140.—	16.—
1842	<b>Rote Riesen (Flakkeer)</b> . Lange, walzenförmige, nach unten verjüngte, ausgesprochene Wintermöhre. Kräftiges Laub, größte Speisemöhre . . . . .	10000.—	1200.—	140.—	16.—

**Futter-Möhren** siehe Nr. 2630—2634

**Pastinaken** siehe Nr. 2538

## Schnitt-Petersilie

1858	<b>Petersilie Schnitt, gewöhnliche</b> . . . . .	4230.—	465.—	52.—	5.80
1859	„ <b>Edelstein</b> . . . . .	—	—	68.40	7.60
1865	„ <b>Wuschelkopf</b> , sehr niedrige, fein gekrauste . . . . .	5580.—	614.—	68.—	7.40
1866	„ <b>Zwerg, extra gefüllte, mooskrause</b> . . . . .	—	468.—	52.—	5.80

## Wurzel-Petersilie

1868	<b>Wurzel-Petersilie, lange, glatte</b> . . . . .	4920.—	542.—	60.—	6.60
1869	„ <b>halblange</b> . . . . .	—	542.—	60.—	6.60
1870	„ <b>kurze dicke (Zucker)</b> . . . . .	—	542.—	60.—	6.60

## Porree oder Lauch

**Aussaat:** März bis April, verpflanzen, sobald die Pflänzchen Bleistiftstärke erreichen mit 20 cm Abstand. **Bodenbeschaffenheit:** liebt sehr nahrhaften, etwas feuchten, gut kultivierten Boden.

1873	<b>Sommer-</b> , früher, französischer . . . . .	—	—	256.—	28.20
1877	<b>Winter-, Brabanter</b> , großer, dicker . . . . .	—	2250.—	248.—	27.40
1878	„ <b>Elefant</b> , Riesenlauch mit dicken Stengeln, sehr früh und winterhart . . . . .	—	2360.—	260.—	28.60
1883	„ <b>Carentan</b> , großer, dicker, winterharder . . . . .	—	2250.—	248.—	27.40
2574	<b>Schnittlauch</b> . . . . .	—	3120.—	340.—	38.—

## Radies oder Monatsrettich

**Aussaat:** Treibsorten im Winter ins Mistbeet. Freilandausaat von März bis September alle 2—3 Wochen breitwürfig oder in Reihen, ganz besonders als Zwischenkultur von Salat, Spinat, Möhren und Zwiebeln. Drillweite 8 bis 10 cm, Abstand in der Reihe 2—5 cm. **Bodenbeschaffenheit:** lockerer, tiefgründiger Boden in gutem Kulturzustand am besten geeignet. Extrem leichte wie schwere Böden beeinträchtigen die Qualität.

1890	<b>Dreienbrunnen</b> , feines, rundes, scharlachrotes, kurzlaubiges . . . . .	4580.—	560.—	62.—	6.80
1893	<b>Eiszapfen</b> , zylinderförmiges, weißes . . . . .	4580.—	560.—	62.—	6.80
1900	<b>Haubner's Frühwunder</b> , kurzlaubiges, rundes, rotes . . . . .	—	600.—	66.—	7.20



## Radies (Fortsetzung)

		1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
1907	<b>Langes rotes kurzlaubiges</b> (Rotes Eiszapfen) . . . . .	—	560.—	62.—	6.80
1911	<b>Non plus ultra</b> , leuchtend scharlachrotes, feinlaubiges	4950.—	600.—	66.—	7.20
1920	<b>Riesen-Butter</b> , scharlachrotes, großes, zartes Freiland-	4950.—	600.—	66.—	7.20
1929	<b>Rundes, halbrod-halbweiß</b> (scharlachrotes mit großem weißem Ende) . . . . .	4580.—	560.—	62.—	6.80
1933	„ <b>rotes mit weißer Spitze</b> . . . . .	4580.—	560.—	62.—	6.80
1941	<b>Saxa-Treib</b> , feurig scharlachrotes, rundes, aller- frühestes, feinlaubiges . . . . .	4950.—	600.—	66.—	7.20

## Rettich-Arten

**Aussaat:** Treibsorten ab Februar in den Kasten, Mai- oder Frühlommerrettich ab März, Sommer- und Herbstrettich nicht vor Anfang Mai säen, da sonst in Samen schießen. Winterrettich Juni bis Juli. Reihentfernung 20—30 cm, in der Reihe 15—25 cm je nach Sorte. Nicht zu dick säen, da sonst Kultur leicht mißglückt. **Bodenbeschaffenheit:** kräftiger, lockerer, tiefgründiger Boden und reichliche Bewässerung.

### a) Treib- und Frühlommer-Rettiche:

1947	<b>Osterguß ovaler weißer</b> , feinlaubig, schnellwachsend, Entwicklungsdauer ca. 6—7 Wochen . . . . .	4900.—	594.—	65.40	7.20
1948	<b>Osterguß halblanger rosa</b> (dunkelrosa Büscheles), fürs Frühbeet und fürs Freie. Entwicklungszeit ca. 6—7 Wochen . . . . .	5080.—	614.—	68.—	7.50
1949	<b>Halblanger blauer</b> (dunkelblauer Büscheles), fürs Frühbeet u. fürs Freie. Entwicklungszeit ca. 7 Wchn. . . . .	—	—	48.80	5.40
1963	<b>Halblanger weißer (Marktwunder)</b> . Großer, weißer Einzelrettich. Ab Anfang März in lauwarme Kästen säen; auch fürs Freie geeignet. Entwicklungszeit ca. 8 Wochen . . . . .	3540.—	444.—	48.80	5.40
1968	<b>Halblanger brauner</b> (Profit aus Japan). Gelbbrauner, keilförmig wachsender, feinlaubiger Rettich. Entwicklungszeit ca. 7 Wochen. Kann ab Januar unter Glas und ab Ende Februar ins Freie gesät werden. Widerstandsfähig gegen Kälte bei frühester Aussaat; nichtschießend . . . . .	3540.—	444.—	48.80	5.40

### b) Sommer-Rettiche:

1971	<b>Bobenheimer</b> (Ersatz für schwarzen Japaner). Halblanger, dunkelgraubraun gefärbter Rettich. Laub kräftig. Entwicklungszeit ca. 9—10 Wochen . . . . .	—	—	—	—
1980	<b>Halblanger weißer (Stuttgarter Markthallen)</b> , großer, früher, weißer Einzelrettich. Ab März in lauwarme Kästen und ab April ins Freie stecken. Entwicklungszeit ca. 6—8 Wochen . . . . .	3520.—	442.—	48.60	5.40
1987	<b>Stuttgarter Riesen</b> (Stuttgarter Sommer). Nur fürs Freie. Ziemlich später, großer Spätsommer- und Herbstrettich. Entwicklungszeit ca. 14—16 Wochen. Genügend weit pflanzen! . . . . .	—	442.—	48.60	5.40

### c) Herbst- und Winter-Rettiche:

1993	<b>Gournay</b> , langer violetter. Sehr langer, später Rettich mit kräftigem Laub. Entwicklungszeit ca. 3—3½ Mt. . . . .	—	—	—	—
2000	<b>Münchner Bier</b> (verb. bayer. Münchner Bier). Großer ovaler, weißer, festfleischiger Rettich für Herbst u. zum Überwintern. Entwicklungszeit 3—3½ Monate . . . . .	3820.—	475.—	52.—	5.80
2006	<b>Runder schwarzer Winter</b> . Mittelgroßer, fester, kohlschwarzer Winterrettich. Entwicklungszeit 3½—4 Mt. . . . .	—	480.—	52.—	5.80
2015	<b>Langer schwarzer Winter</b> . Großer, kräftiger, haltbarer Winterrettich mit festem Fleisch. Entwicklungszeit 3½—4 Monate . . . . .	—	475.—	52.—	5.80



# Mairüben (Speiserüben)

	1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
2045 <b>Goldball</b> , goldgelbe, runde	2000.—	236.—	28.—	3.40
2049 <b>Plattrunde, weiße, rotköpfige</b> (Münchener Treib)	2000.—	236.—	28.—	3.40
2051 <b>Schneeball</b> , frühe, weiße	2000.—	236.—	28.—	3.40
2055 <b>Teltower</b> , kleine Märkische, weiße	—	340.—	38.—	4.60

Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben siehe Nr. 2620 u. s. f.

## Rote Rüben oder Salatrüben

2144 <b>Aegyptische plattrunde frühe</b> , Laub dunkelgrün mit rotem Anflug und roter Aderung. Rübe plattrund, Fleisch dunkelrot, fast ohne helle Ringe	4000.—	480.—	56.—	6.40
2148 <b>Schwarzrote runde (dunkellaubig)</b> , mit kugelrunden Rüben	4000.—	480.—	56.—	6.40
2149 <b>Rote Kugel</b> (früher Detroit-Stuttgarter Markt „Weltflug“), kugelrund bis leicht kegelförmig, rötlich-grünes Laub. Fleisch dunkelrot ohne helle Ringe. Beste Konservensorte	4000.—	480.—	56.—	6.40
2150 <b>Halblange rote</b> (Non plus ultra), Laub dunkelgrün bis rot, breit, Rübe birnenförmig, halblang. Fleisch dunkelblutrot, vereinzelt geringe Ringbildung	4000.—	480.—	56.—	6.40
2152 <b>Lange rote</b> (hellaubig), Laub dunkelgrün, groß, länglich, oft dreieckig ausgebildet, aufrecht. Rübe lang, spitz zulaufend, Fleisch dunkelrot	4000.—	480.—	56.—	6.40

## Kopfsalat

**Aussaat:** Treibsorten von Dezember bis Februar, frühe Landsorten ins Mistbeet von Februar bis März, Sommer-sorten ab April alle 2—3 Wochen, um den Sommer hin-durch ernten zu können. **Wintersalat** wird gesät August bis September. **Pflanzweite:** zur Treib- und Früh-Land-kultur 20—25 cm, Sommersalate 30—40 cm, Wintersalat ca. 20 cm. **Bodenbeschaffenheit:** gut gedüngtes Land und reichliche Bewässerung.

### a) Treibsalate

2156 <b>Böttner's-Treib</b> , früheste Treibsalatsorte, für warme Kästen und warme Blöcke, hellgrüne, feste, abge-plattete, runde Köpfe mit wenig Umblatt	—	1440.—	160.—	17.60
2168 <b>Maikönig-Treib</b> , bekannteste Sorte für späte Trei-berei für halbwarme und warme Kästen. Mittel-große, rundliche, hellmilchiggrüne Köpfe, im Reife-zustand mit rötlichem Anflug am Rande	—	1440.—	160.—	17.60
2174 <b>Goldgelber Steinkopf</b> , mittelfrüh, für warme Trei-berei im Kasten und Haus. Leuchtend gelblichgrün, Kopf klein und hochrund	—	1440.—	160.—	17.60
2178 <b>Viktoria (Vorbote)-Treib</b> , für späte Treiberei. Mittel-große, plattrunde, gelblichgrüne Köpfe	—	1440.—	160.—	17.60

### b) Frühsalate

2182 **Aurora, Neuheit, sehr früher gelber, „Hochzucht“**. Diese unsere Neuzüchtung wurde uns am 23. November 1949 als Hochzucht zugelassen und in die bestehende, für das Vereinigte Wirtschaftsgebiet gültige Sortenliste aufgenommen. Nach unseren sorgfältig durchgeführten Vergleichsproben übertrifft **Aurora** an Früh-zeitigkeit und Kopfgröße alle früheren Freilandsorten auf dem Markt. Der Kopf ist mittelgroß, fest, zart, gelb und sehr gut ausgeglichen, so daß den Gärtnern keine Aus-fälle entstehen. Der Salat **Aurora** kann auch im kalten Kasten kultiviert werden. Ein Versuch wird den Käufer überzeugen. Jeder Samennachbau ist verboten.

Lieferung nur in neutralen Originalpackungen

		1 kg	100 g	10 g
zu 5, 10, 20 und 50 Gramm,	Preise:	26.40	3.60	— .40
	Fachsamenhändler	36.—	5.40	— .80
	Wiederverkäufer	54.—	8.—	1.20
	Verbraucher			



**b) Fröhsalate (Fortsetzung)**

		1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
2185	<b>Maikönig-Freiland</b> , bekannteste Sorte, die sich auch für Herbstanbau eignet. Kopf rundlich und fest, hellmilchiggrün mit gelblichem Schein und rotem Anflug	—	1180.—	130.—	14.40
2190	<b>Viktoria-Freiland</b> (Vorbote), früheste und hellste Fröhsalatsorte, mit mittelgroßen, plattrunden, festen Köpfen von hellgrüner Farbe mit gelblichem Schein, gute Marktsorte . . . . .	—	—	—	—

**c) Sommersalate:**

2195	<b>Attraktion</b> , Hauptsorte für Fröhsommer- u. Herbstanbau. Mittelgroße Köpfe mit wenig Umblatt, plattrund, sehr fest, spät schießend, hellweißlichgrün . . . . .	—	1440.—	160.—	17.60
2197	<b>Bautzener Dauerkopf</b> , mittelspäte, kleine Sorte. Rundliche, blaßgrüne, feste Köpfe, spät schießend	—	—	—	—
2202	<b>Bismarck</b> , gelbgrüne, frühe Landsorte mit braunen Tupfen . . . . .	—	1440.—	160.—	17.60
2238	<b>Fürchtenichts</b> , frühe, mittelgroße, gelblichgrüne, zarte Sorte mit rundlichem Kopf (gelber Troztkopf)	—	1180.—	130.—	14.40
2256	<b>Laibacher Eis</b> , später Sommersalat, große, am Rand gekrauste, schwach rötlich getuschte, rundliche Köpfe. Spätschießend, versandfest . . . . .	—	1440.—	160.—	17.60
2285	<b>Rhenania</b> , mittelspäte bis späte, große Sorte, gelblichgrün, Unterseite rötlich, Kopf rundlich . . . . .	—	1440.—	160.—	17.60
2302	<b>Stuttgarter Sommer</b> , mittelfrühe, große, frischgrüne Köpfe mit geringem Umblatt. Zum Fröhsommeranbau geeignet . . . . .	—	1440.—	160.—	17.60
2305	<b>Trotzkopf brauner</b> , bekannte Sorte, festköpfig, mit rundlichem Kopf . . . . .	—	1180.—	130.—	14.40
2314	<b>Wunder von Stuttgart</b> , späte Sorte mit großen, lebhaft grünen, breitronden Köpfen, spätschießend, für Hochsommeranbau auf schweren, guten Böden . . . . .	—	—	160.—	17.60

**d) Wintersalate:**

2316	<b>Riesen-Maiwunder</b> , Ausgezeichneter Winter-Kopfsalat mit großen hellgrünen Köpfen. Schnittreif im Mai . . . . .	—	1440.—	160.—	17.60
2317	<b>Winter brauner</b> , mittelfrüh, klein, mit hochrundem Kopf. Stumpf-moosgrün mit kräftiger Sprekelung, mittelfest, Ziemlich winterhart . . . . .	—	1440.—	160.—	17.60
2324	<b>Winter-Butterkopf</b> , mittelfrüh und mittelgroß mit rundlichen, frischgrünen Köpfen . . . . .	—	—	160.—	17.60
2325	<b>Winter-Altenburger</b> (Münchner), mittelfrüh und mittelgroß, ähnelt Maikönig-Freiland. Hellgrün mit mattgelbem Schein und brauner Sprekelung. Rundlicher Kopf, mittelfest, ziemlich winterhart . . . . .	—	—	—	—
2326	<b>Winter-Mombacher</b> , früheste Wintersorte mit mittelgroßem, frischgrünem, hochrundem, festem Kopf, ziemlich winterhart . . . . .	—	—	160.—	17.60

**Pflücksalat**

2335	<b>Amerikanischer</b> , brauner . . . . .	—	1080.—	120.—	13.20
2336	<b>Australischer</b> , gelber . . . . .	—	1080.—	120.—	13.20

**Schnittsalat (Lattich)**

2339	<b>Runder gelber früher</b> . . . . .	—	1000.—	114.—	12.60
2341	<b>Hohlblättriger Butter</b> , früher, goldgelber, runder . . . . .	—	1000.—	114.—	12.60
2345	<b>Krauser gelber</b> . . . . .	—	1000.—	114.—	12.60

**Sommer-Endivien (Laduck- oder Bindsalat)**

2350	<b>Casseler</b> , gelbgrüner, selbstschließender (Sachsenhäuser) . . . . .	—	1180.—	130.—	14.40
2351	<b>Pariser</b> , grüner . . . . .	—	1180.—	130.—	14.40
2352	<b>Pariser</b> , gelber . . . . .	—	1180.—	130.—	14.40
2354	<b>Kaiser-Selbstschluß</b> , gelber . . . . .	—	1180.—	130.—	14.40



# Winter-Endivien

1000 kg	100 kg	10 kg	1 kg
DM	DM	DM	DM

**Aussaat:** Mai bis Juni, zu frühe Aussaaten schießen in Samen. **Pflanzweite:** gekrauste Sorten 30 cm, Escariol 40 cm. Wenn die Pflanzen vollständig ausgebildet sind, bleicht man diese je nach Bedarf durch Zusammenbinden der Blätter.

2356	<b>Escariol gelber</b> , schalenförmiger Typ, läßt sich leicht binden und bleichen; Blätter nicht gefiedert. Gelblich-fahlgrün, Mitte zum Teil leuchtend gelb; hält sich im Freiland mäßig, im Einschlag weniger gut	—	1080.—	120.—	13.20
2358	<b>Escariol grüner</b> , Wuchs und Blattform wie vorstehende Sorte, Farbe frischgrün bis fahlgrün. Im Einschlag haltbarste Sorte	—	1080.—	120.—	13.20
2359	<b>Grüne selbstbleichende</b> , strafferer aufrechter Wuchs, bildet lockeren Kopf, wodurch sich die Sorte teilweise selbst bleicht. Für frühen Anbau bei engem Stand sehr geeignet	—	1080.—	120.—	13.20
2362	<b>Grüne große krause</b> , kräftiger Wuchs, langes und breites Blatt, gefiedert mit grob krallig gekraustem Rand; frischgrüne Farbe, gut haltbar	—	1000.—	114.—	12.60

## Cichoriensalat

2368	<b>Buntblättriger Forellen</b>	—	1180.—	130.—	14.40
2369	<b>Brüsseler Witloof</b>	—	1180.—	130.—	14.40

## Rapunzel Winter-Rapünzchen, Ackersalat, Schafmälchen oder Sonnenwirbel

**Aussaat:** August bis Oktober oder im zeitigen Frühjahr, breitwürfig oder in Reihen.

2370	<b>Deutscher</b> , gewöhnlicher Feldcrop	—	732.—	80.—	8.80
2371	<b>Dunkelgrüner vollherziger</b> , breitblättriger	—	—	80.—	8.80
2372	<b>Dunkelgrüner vollherziger</b> , breitblättriger, mit glänzendem Lackblatt ( <b>Stuttgarter Markt</b> )	—	732.—	80.—	8.80
2373	<b>Etampes</b> , dunkelgrüner, vollherziger	—	732.—	80.—	8.80
2374	<b>Holländer</b> , großer, breitblättriger	5200.—	580.—	64.—	7.20
2376	<b>Löffelblättriger (Coblenzer)</b>	—	732.—	80.—	8.80
2377	<b>Louviers</b> , dunkelgrüner, löffelblättriger, mit glänzendem Blatt, „Weltflug“, bildet kleine Köpfe	—	732.—	80.—	8.80

## Sellerie

**Aussaatzeit:** Januar bis März in das Mistbeet, Pflanzzeit: Mai, in Abständen von 30—40 cm. **Bodenbeschaffenheit:** Sehr nahrhaft, im Herbst vorher reich gedüngt und tief umgegraben. Reiche Bewässerung im Sommer.

2381	<b>Alabaster</b> , Knolle groß, meist kantig und wulstig. Haut auffallend weißlich. Großblättrig	—	2420.—	266.—	29.20
2382	<b>Apfel</b> , kleine runde Knollen, Fleisch fest, weiß. Feinblättrig, niedrig	—	—	—	—
2383	<b>Imperator</b> , große rundliche Knolle. Ziemlich grobes Laub, langstenglig, Massenertrag	—	—	266.—	29.20
2387	<b>Magdeburger Markt</b> , mittelgroße bis große abgerundete Knolle, nach oben meist schmaler werdend	—	2430.—	268.—	29.40
2397	<b>Schnitt-Sellerie</b> , gewöhnlicher	—	—	—	—

**Spargelsamen** siehe Nr. 2581.



# Spinat

**Aussaat:** Februar bis April für Sommerbedarf, Juli—August für den Herbstbedarf, September—Oktober zur Überwinterung für den Frühjahrsbedarf. Breitsaat nur auf unkrautfreiem Land, Drillsaat mit 20—30 cm Reihentfernung. **Bodenbeschaffenheit:** alle leicht erwärmbaren Böden in gutem Kalkzustand geeignet. Wegen der kurzen Wachstumsdauer ist ausreichende Volldüngung erforderlich.

	1000 kg DM	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
2409 <b>Juliana</b> , dunkelgrüner, spätaufschießender, rundsamig	2000.—	220.—	24.—	2.60
2411 <b>König von Dänemark</b> , neue, dunkelgrüne Sorte, mit dickfleischigen Blättern, rundsamig . . . . .	1200.—	130.—	14.40	1.60
2414 <b>Matador</b> , schnellwachsender, spätschießender, rundsamiger, dunkelgrün . . . . .	1200.—	130.—	14.40	1.60
2416 <b>Scharfsamiger breitblättriger</b> , winterharter . . . . .	1200.—	130.—	14.40	1.60
2417 <b>Universal</b> (Rheinischer Riesen mit dickem Korn) . . . . .	1200.—	130.—	14.40	1.60
2418 <b>Victoria-Riesen</b> , breiter, dunkelgrüner, rundsamig . . . . .	1200.—	130.—	14.40	1.60
2420 <b>Viroflay-Riesen</b> , großer breitblättriger, rundsamig . . . . .	1200.—	130.—	14.40	1.60
2424 <b>Neuseeländer</b> ( <i>Tetragonia expansa</i> ) 10 g —, 30 . . . . .	—	300.—	36.—	4.20

**Tomaten** siehe Liebesapfel Nr. 1713—1726.

# Zwiebeln

**Aussaat:** Februar bis April reihenweise oder breitwürfig, später auf 12—15 cm verziehen. Zwiebelsamen darf nicht zu dick bedeckt und muß fest angetreten oder gewalzt werden. Bei Trockenheit stets feucht halten. **Bodenbeschaffenheit:** nicht frisch gedüngt, kräftig und sehr gut gelockert. **Aussaat für Steckzwiebel:** Mai—Juni ziemlich dick, damit die Zwiebelchen möglichst klein bleiben.

2430 <b>Birn</b> , lange, süße, gelbe . . . . .	—	—	—	—
2432 <b>Braunschweiger dunkelblutrote</b> , plattrunde Form, tief dunkelblutrot, beim Durchschneiden Fleisch leicht dunkelrot . . . . .	—	—	180.—	19.80
2433 <b>Bronzekugel</b> , haltbar, kugelförmig, Fleisch weiß mit schwach grünlichem Schein. Steckzwiebelsorte, Anzucht auch einjährig möglich . . . . .	—	—	—	—
2435 <b>Eisenkopf</b> , dunkelgelbe plattrunde, haltbare Sorte . . . . .	—	1660.—	180.—	19.80
2436 <b>Holländische plattrunde, strohgelbe</b> (Vertus) . . . . .	—	1660.—	180.—	19.80
2437 <b>Stuttgarter Riesen</b> , wichtigste Steckzwiebelsorte, dreijährige Zucht . . . . .	—	2200.—	260.—	28.—
2452 <b>Zittauer gelbe</b> , hochrunde Form mit fest zuwachsendem Stropp. Fest und feinschalig, spät treibend, daher zur Lagerung geeignet. Farbe gelb. <b>Hauptmarktsorte</b> . . . . .	—	1660.—	180.—	19.80
2454 <b>Weißer Frühlingszwiebel</b> , zur Herbstaussaat geeignet, mittelgroß, früh, reinweiß . . . . .	—	1300.—	146.—	16.—
2456 <b>Weißer Königin</b> , kleine, sehr frühe, silberweiße Sorte zum Ganzeinmachen. (Nicht winterfest) . . . . .	—	1300.—	146.—	16.—
2464 <b>Winterhecke oder Ewige Zwiebel</b> . . . . .	—	—	—	—

**Schnittlauch** siehe Nr. 2574.

# Steckzwiebeln usw.

2469 <b>Knoblauch</b>	
2470 <b>Schalotten</b>	
2471 <b>Steckzwiebeln, kleine plattrunde</b>	
2472 <b>Steckzwiebeln, mittlere plattrunde</b>	
2473 <b>Steckzwiebeln, kleine lange</b>	
2474 <b>Steckzwiebeln, mittlere lange</b>	

zum Tagespreis



# Küchenkräuter

Die nachstehend aufgeführten Kräutersorten dienen in der Hauptsache als Würze zur Herstellung schmackhafter Suppen, Gemüse und pikanten Saucen, zum Teil als Würzzusatz zu Salat, wie z. B. Boragen, Pimpinelle, dann zur Herstellung feiner aromatischer Essige, zur Beize für Wildbret und andere Braten; einige wie Minze, Rosmarin, finden technische Verwendung, Aussaat der mit F bezeichneten Sorten geschieht von Ende März ab breitwürfig ins Freiland. Die einjährigen Sorten, welche für jedes Jahr neu ausgesät werden, sind mit dem Zeichen 0, die mehrjährigen mit 4 bezeichnet, und wo ein M beigefügt ist, soll die Aussaat im Mistbeet unter Glas geschehen.

— Lieferungsmöglichkeit vorbehalten —		100 kg	10 kg	1 kg	100 gr	10 gr
		DM	DM	DM	DM	DM
0 F 2475	Artischocken, Provencer, große, grüne . . .	—	—	—	—	—
0 M 2478	Basilicum, großes, grünes . . . . .	—	112.—	13.40	1.60	—20
0 M 2481	Basilicum, feinblättriges, krauses, grünes . . .	—	—	16.—	1.90	—25
4 M 2482	Beifuß (Artemisia vulgaris) . . . . .	—	—	52.—	6.40	—85
0 F 2484	Bohnenkraut (Kölle Pfefferkraut), einjähriges	956.—	105.—	11.40	—	—
0 F 2487	Boretsch oder Gurkenkraut . . . . .	550.—	60.40	6.60	—	—
4 M 2490	Cardi, großer, spanischer . . . . .	—	—	—	—	—
0 F 2493	Cichorien-Wurzel, Magdeburger, lange, glatte	—	63.—	6.80	—	—
0 F 2496	Dill (Anethum graveolens) . . . . .	134.—	15.—	1.80	—	—
0 M 2498	Eierfrucht (Oberginen), lange, viol., frühe . .	—	—	—	—	—
4 M 2502	Esdragon (Artemisia dracunculus) . . . . .	—	—	—	7.60	1.—
4 F 2504	Fenchel (fleißiges Gießen notwendig) . . . .	—	50.—	6.—	—85	—15
0 F 2505	Isoppen (Hyssopus officinalis) . . . . .	—	—	—	—	—
4 M 2506	Kamille (Matricaria Chamomilla) . . . . .	—	—	46.—	5.60	—75
0 F 2508	Kerbelkraut, mooskrauses, feines . . . . .	—	—	—	—	—
0 F 2511	Kerbelkraut, gewöhnliches . . . . .	286.—	31.40	3.40	—	—
4 F 2515	Kümmel zur Saat . . . . .	—	—	—	—	—
4 F 2517	Lavendel oder Spicke (Lavendula Spica) . . .	—	—	16.—	2.—	—30
4 M 2518	Liebstock (Levisticum officinale) . . . . .	—	210.—	24.—	3.20	—45
0 F 2519	Löwenzahn, kultivierter . . . . .	—	—	9.60	—	—
0 M 2520	Majoran, französischer Stauden . . . . .	—	260.—	32.—	4.—	—50
0 F 2523	Mangold, grüner Schnitt, großer, breitblättriger	254.—	28.—	3.—	—	—
0 F 2524	Mangold, Lucullus, gelber, weißrippiger . . .	256.—	28.20	3.20	—	—
0 F 2527	Mangold, glatter Silber, grüner mit breiten weißen Rippen (Stuttg. Riesen-Silberband) . .	—	—	—	—	—
0 F 2529	Melde, grüne, rhein. Kopf . . . . .	—	50.—	5.60	—	—
4 M 2535	Melisse-Zitronen (Melissa officinalis) . . . .	—	—	44.40	5.40	—70
0 F 2538	Pastinak-Wurzel, weiße, lange, große . . . .	—	—	4.60	—	—
0 F 2544	Pfeffer, großer, spanischer (Capsicum annum)	—	—	—	—	—
4 M 2546	Pfefferminze (Mentha piperita) . . . . .	—	—	—	—	—
4 M 2547	Pimpinelle, Garten- . . . . .	—	—	—	—	—
0 F 2550	Portulak, gelber . . . . .	—	—	—	3.60	—50
0 F 2553	Portulak, grüner . . . . .	—	—	—	3.60	—50
4 M 2556	Raute, Weinraute (Ruta graveolens) . . . . .	—	—	22.—	2.50	—40
4 M 2559	Rhabarber Cyklop (Riesen von Cannstatt), Stengel rot, bis 2 kg schwer . . . . .	—	—	11.20	—	—
4 M 2562	Rhabarber Queen Victoria, rotstielig . . . .	—	—	11.20	—	—
4 M 2565	Rosmarin (Rosmarinus officinalis) . . . . .	—	—	—	—	—
4 F 2568	Salbei (Salvia officinalis) . . . . .	—	—	40.—	4.80	—65
4 F 2571	Sauerampfer, großblättriger . . . . .	—	—	10.—	1.40	—20
4 F 2574	Schnittlauchsamen . . . . .	—	340.—	38.—	4.50	—60
F 2578	Schwarzwurzeln einjährige Riesen, verb., nicht-schießende . . . . .	1770.—	194.—	21.40	—	—
F 2581	Spargel, Ruhm v. Braunschweig . . . . .	600.—	66.—	7.40	1.10	—20
4 F 2583	Thymian, deutscher, Winter . . . . .	—	—	40.80	4.80	—65
4 F 2586	Thymian, französischer, Sommer . . . . .	—	—	30.—	3.60	—50
F 2592	Wermuth (Artemisia absinthium) . . . . .	—	—	20.—	2.40	—40
2598	Monats-Erdbeere „Rügen“, immertragende, ohne ohne Ranken. Läßt sich leicht aus Samen ziehen und trägt schon im Aussaatjahre längliche rote Früchte . . . . .	—	—	—	—	—
	Monats-Erdbeere „Baron Solemacher“, mit runden Früchten . . . . .	—	—	—	—	—
2601	rotfrüchtige . . . . .	—	—	—	—	—

## Tabaksamen

2617	Virginia, langblättriger, frühreifender . . . . .	—	—	40.—	6.—	—
------	---	---	---	------	-----	---





**Viola odorata semperflorens**  
**Wohlrichendes Veilchen**

*Die bunte Tüte*  
*für das Fachgeschäft*  
*in alter Güte!*

Unsere bekannte und beliebte

**»BUNTE TÜTE«**

ist wieder in ihrer alten ursprünglichen Beschaffenheit für

**Gemüse- und Blumensamen**

vorhanden und praktisch aus Lagerbeständen lieferbar.

Sie besitzt daher wieder ihre alte Zugkraft und ist die Packung für Qualität.

*Naturgetreu*



# Landwirtschaftliche Saaten

zu den allgemein geltenden

## Verkaufs- und Lieferungsbedingungen für anerkanntes Saatgut (ausschließlich Gemüse- und Blumensamen)

### Futter-Runkelrüben-Samen

(Hochzuchten)

100-kg-Preise b. Mindestabn. von  
2500 kg 1000 kg 250 kg 100 kg  
DM DM DM DM

Voraussichtlich lieferbare Sorten:

Eckendorfer Riesenwalzen, gelb

152.— 156.— 160.— 164.—

Eckendorfer Riesenwalzen, rot

152.— 156.— 160.— 164.—

Peragis rote Riesenwalzen

152.— 156.— 160.— 164.—

Deutsche Barres, orangefarbig

152.— 156.— 160.— 164.—

Ovana, weiße Futterzucker

146.— 152.— 156.— 160.—

Dänische Futterzucker, weiß

146.— 152.— 156.— 160.—

### Zuckerrübensamen Hochzucht

Zu Tagespreisen!

### Herbstrüben

1000 kg 100 kg 10 kg 1 kg  
DM DM DM DM

2620 Lange weiße rotköpfige . . . . .

2622 Ochsenhörner (lange weiße rotköpfige Ulmer) . . . . .

2624 Runde weiße rotköpfige . . . . .

1600.— 180.— 20.— 2.20

### Futtermöhren

Unsere Firma ist Ringzüchter für Futtermöhren.

2630 Rheinische, gelblichorange, lange stumpfspitze, nur wenig aus dem Boden wachsende Möhre mit leicht grünem Kopf, Laub fein . . . . .

2632 Lobbericher, gelb-gelborange, lang-mittellang, abgestumpfte, walzenförmige Möhre mit grünlichem Kopf, fast ganz im Boden bleibend. Laub grob . . . . .

2634 Lange weiße grünköpfige, weiße, sehr lang und spitz zulaufende Möhre, ein Drittel bis zur Hälfte aus dem Boden wachsend, mit großem grünem Kopf. Laub grob . . . . .

6000.— 680.— 76.— 8.80

### Bodenkohlrauben Kohl- oder Steckrüben

2642 Endreß Frankenstolz, langovale-kannenförmige weißfleischige massenreiche Rübe mit grünviolettem Kopf und mittelstarker aufrechter Belaubung, starker Halsansatz . . . . .

2644 Hoffmanns gelbe, oval-runde, etwas zugespitzte glatte, gelbfleischige Rübe mit grünlich-violettem Kopf und mittelstarker Belaubung. Für Futter- und Speisezwecke . . . . .

2646 Hoffmanns weiße, rund-leicht ovale, bronzeköpfige, weißfleischige Rübe ohne Hals, mit starker Belaubung und hohen Erträgen. Vorwiegend Futterrübe

2651 Seefelder gelbe, runde, gelbfleischige, rauhschalige Rübe mit graugrünem Kopf . . . . .

1800.— 210.— 24.50 2.80

### Markstammkohl

2657 hoher grüner . . . . .

3600.— 420.— 48.— 5.60



# Gras-Samen

## Gartenrasen-Mischungen

	100 kg DM	10 kg DM	1 kg DM
<b>Parkrasenmischung</b> , geeignet zur Ansaat größerer Rasenflächen . . . . .	190.—	21.—	2.30
<b>Tiergartenmischung</b> , feine Qualität, zur Anlage dauerhafter Rasenflächen . . . . .	225.—	24.—	2.60
<b>Teppichrasenmischung</b> , ganz vorzügliche Mischung für feinen Gartenrasen . . . . .	245.—	26.—	2.80
<b>Sportplatzmischung</b> ist aus besonders trittfesten Grassorten zusammengestellt . . . . .	235.—	25.—	2.70

## Wiesen- und Weiden-Mischungen

<b>Dauerwiesenmischung</b> für mittlere trockene Lage . . . . .	285.—	31.—	3.30
<b>Dauerwiesenmischung</b> für mittlere feuchte Lage . . . . .	285.—	31.—	3.30
<b>Dauerweidenmischung</b> für mittlere trockene Lage . . . . .	300.—	33.—	3.50
<b>Dauerweidenmischung</b> für mittlere feuchte Lage . . . . .	300.—	33.—	3.50

## Reine Gras-Sorten

<b>Ital. Raygras (Welsches Weidelgras)</b> , Obergras für mittelschwere, nicht zu trockene Böden . . . . .	}
<b>Wiesenschwingel</b> , gedeiht fast auf allen nicht zu trockenen Böden, Obergras . . . . .	
<b>Knaulgras</b> , Obergras für gute, mittelschwere bis schwere Böden in feuchteren Lagen . . . . .	
<b>Timothe (Lieschgras)</b> , Obergras, für fast alle Böden geeignet mit Ausnahme von saueren . . . . .	
<b>Engl. Raygras (Deutsches Weidelgras)</b> , Untergras für mittelschwere bis schwere Böden, besonders für Gartenrasenmischung und Dauerweiden . . . . .	
<b>Wiesenrispe</b> , vorzügliches Untergras für alle Bodenarten, eines der besten Gräser für Wiesen, Weiden und Rasenplätze . . . . .	
<b>Fioringras (Weißes Straußgras)</b> , Untergras für Dauerwiesen und Weiden für alle feuchteren Böden . . . . .	

Zu Tagespreisen!

## Kleearten

<b>Rotklee (Trifolium pratense)</b> , für gute, mittelschwere bis schwere Böden, arme Sandböden ungeeignet . . . . .	}
<b>Luzerne (Medicago sativa)</b> , gedeiht am besten auf kalkhaltigen, tiefgründigen trockeneren Böden, kann drei- bis viermal geschnitten werden . . . . .	
<b>Weißklee (Trifolium repens)</b> , gedeiht auf jedem Boden, besonders für Weideanlagen geeignet . . . . .	
<b>Schwedenklee (Trifolium hybridum)</b> , besonders ergiebig auf feuchteren Bodenarten, leichte, trockene Böden ungeeignet . . . . .	
<b>Inkarnatklee (Trifolium incarnatum)</b> , wächst sehr schnell und liefert bei Aussaat in den Roggenstoppel im Frühling einen reichlichen Schnitt . . . . .	

Zu Tagespreisen!

## Futterpflanzen

<b>Saatmais (Grünfutter-Mais)</b> . . . . .	}
<b>Körnermais</b> . . . . .	
<b>Sonnenblumen zur Saat</b> . . . . .	
<b>Saat-Mohn Mahndorfer (Schließmohn) Hochzucht</b> . . . . .	
<b>Saatsenf</b> . . . . .	
<b>Winterraps Janetzky's Hochzucht</b> . . . . .	
<b>Sommerraps Janetzky's Hochzucht</b> . . . . .	

Zu Tagespreisen!



# Sommerblumen

ein- und zweijährige

		1 kg DM	100 gr DM	10 gr DM
<b>Acroclinium — Sonnenflügel</b>				
3010	roseum, gefüllt rosa . . . . .	24.—	2.90	—40
3012	roseum, gefüllt gemischt . . . . .	24.—	2.90	—40
<b>Adonis — Adonisröschen</b>				
3020	aestivalis, blutrot . . . . .	—	—65	—15
<b>Ageratum — Leberbalsam</b>				
3030	mex. pum. Blausternenchen, viele kleine Blüten . . . . .	—	9.60	1.40
3032	„ „ Blaue Kappe, leucht. blau, niedrig . . . . .	—	8.60	1.20
3034	„ „ Blaue Kugel, reinblau . . . . .	—	7.20	1.—
3036	„ „ Blauteppich, Neuheit, kräftig blau, ganz niedrig und gleichmäßig . . . . .	—	—	—
3038	„ „ Capri, Neuheit, leucht. blau, kompakt . . . . .	108.—	13.—	1.70
3040	„ „ Klein Dorrit, lasurblau, reizend . . . . .	—	—	1.—
3042	„ „ Klein Dorrit, reinweiß . . . . .	—	—	1.—
<b>Althaea — Malven, Stockrosen</b>				
3060	rosea fl. pl. Chaters Preismalven, gefüllte feinste in Prachtmischung . . . . .	—	11.60	1.50
<b>Amaranthus — Fuchsschwanz</b>				
3080	caudatus, rote, hängende Schwänze . . . . .	4.80	—65	—15
3082	caudatus viridis, lange, gelbgrüne Schwänze . . . . .	4.80	—65	—15
<b>Ammobium — Papierknöpfchen</b>				
3086	alatum grandifl., weiße Immortelle . . . . .	—	—	—30
<b>Antirrhinum majus — Löwenmaul</b>				
<b>Treibsorten:</b>				
3100	grdf. praecox Rocks Weiß, vorzüglich . . . . .	—	—	1.—
3110	nanum praecox Kanarienvogel, zitronengelb . . . . .	—	—	—90
3112	„ „ Kaiserin, samtig dkl. scharlach . . . . .	—	—	—90
3114	„ „ Nelrose, korallenrosa, bukettblüt. . . . .	—	—	—90
<b>Hohe Freilandsorten:</b>				
3130	max. Schneeflocke, reinweiß, riesenblumig . . . . .	54.—	6.60	—90
3132	„ Kanarienvogel, zartgelb, herrlich . . . . .	54.—	6.60	—90
3134	„ Purpurkönig, samtig dunkelpurpur . . . . .	54.—	6.60	—90
3136	„ Die Rose, reinrosa, erstklassig z. Schnitt . . . . .	54.—	6.60	—90
3138	„ Campfire, feurig scharlach . . . . .	54.—	6.60	—90
3150	„ Prachtmischung aller Riesensorten . . . . .	44.—	5.40	—70
3160	grdf. Sondermischung feinsten Spielarten . . . . .	30.—	3.60	—50
3164	max. hyazinthfl. Hoffmann's Hohes Lied, Neuheit 1948, lachsorange mit rosa Hauch, geschlossene Dolde . . . . .	—	—	—
3166	max. hyazinthfl. comp. Hoffmann's hyazinthenblütiges Riesenlöwenmaul in Prachtmischung . . . . .	—	—	—
<b>Halbhohe Freilandsorten:</b>				
3180	nanum grdf. Flamme, zinnoberscharlach . . . . .	—	9.—	1.30
3182	„ „ Goldmonarch, leuchtend gelb . . . . .	—	6.60	—90
3184	„ „ Red Emperor, tief dunkelscharlach . . . . .	—	6.60	—90
3186	„ „ Rosafee, leucht. rosa . . . . .	—	6.60	—90
3188	„ „ Rosa Eclipse, dunkelrosa . . . . .	—	6.60	—90
3190	„ „ Royal Cerise, kirschrosa . . . . .	—	9.—	1.30
3192	„ „ Royal Rosa, reinrosa . . . . .	—	9.—	1.30
3194	„ „ Schwarzer Prinz, schwarzrot . . . . .	—	6.60	—90
3196	„ „ St. George, kupfrigrosa . . . . .	—	9.—	1.30
3198	„ „ Superba, leucht. dkl. scharlach . . . . .	—	6.60	—90
3200	„ „ The Bride, reinweiß . . . . .	—	6.60	—90
3202	„ „ Welcome, dunkelrot . . . . .	—	8.20	1.20
3204	„ „ Tetra, großbl., gefranste Blumen . . . . .	—	6.60	—90
3210	„ „ Prachtmischung halbhoher Sorten . . . . .	36.—	4.40	—60



# Astern

1 kg 100 gr 10 gr  
DM DM DM

## Niedrige Sorten:

**Zwerg-Chrysanthemum**, gedrungener Wuchs mit großen gut gefüllten Blumen. 30 cm, in den Farben:

3240	reinweiß	3246	scharlach			
3242	dunkelrosa	3248	hellblau			
3244	karmesin	3250	dunkelblau			
Jede Sorte separat . . . . .				120.—	14.40	2.20
3254	Prachtmischung			100.—	12.—	1.60

**Zwerg-Triumph**, päonienblütige, herrliche Klasse, 25 cm hoch

3264	dunkelscharlach mit weiß . . . . .	120.—	14.40	1.90
3270	Prachtmischung . . . . .	100.—	12.—	1.60

## Halbhohe Sorten:

**Frühwunder**, Höhe 35—40 cm, prächtige, gelockte Blumen

3290	weiß . . . . .	200.—	24.—	3.—
3292	hellblau . . . . .	200.—	24.—	3.—
3294	Apfelblüte . . . . .	200.—	24.—	3.—
3330	Prachtmischung . . . . .	180.—	21.60	2.80

**Rosenastern**, 50 cm hoch, prächtige Schnittaster

3310	Leuchfeuer, leucht. dunkelscharlach . . . . .	100.—	12.—	1.60
3312	Rosenknospe, rein rosenrot . . . . .	120.—	14.40	1.90
3314	Gloria, feurig purpur mit scharlach Mitte . . . . .	120.—	14.40	1.90
3316	Dr. h. c. Dürr, hellgelb, im Erblühen dunkler . . . . .	120.—	14.40	1.90
3318	Jugend, inkarnatrosa mit Lachstönen . . . . .	120.—	14.40	1.90
3330	Prachtmischung . . . . .	100.—	12.—	1.60

**Königin der Hallen resistent**, 40 cm hoch, gute Schnittaster

3350	Prachtmischung aller Farben . . . . .	48.—	5.80	—80
------	---------------------------------------	------	------	-----

## Hohe Sorten:

**Amerikanische Buschaster welkefrei**, 80 cm hoch, spätblühend, große, dichtgefüllte Blumen

3370	weiß	3376	dunkelblutrot			
3372	hellrosa	3378	indigo			
3374	karmesin	3380	dunkelblau			
Jede Sorte separat . . . . .				80.—	9.60	1.40
3388	Weißer Ball, prachtvoll reinweiß . . . . .	80.—		80.—	9.60	1.40
3394	Prachtmischung aller Farben . . . . .	52.—		52.—	6.40	—85

## Meister-Astern:

3400	Deutsche Meisteraster Sonnenstrahl, strahlenartig, nadel- förmig gedrehte Zungenblüten, dunkelgelb, später etwas heller, 50 cm . . . . .	200.—	24.—	3.—
------	--	-------	------	-----

**Mira-Aster**, welkefrei, Neuheit, langstielige Sorte mit gutgeformten Blüten

3410	weiß	3414	hellblau			
3412	hellrosa	3416	dunkelblau			
Jede Sorte separat . . . . .				135.—	16.20	2.10
3420	Prachtmischung . . . . .	125.—		125.—	15.—	2.—

**Prinzeß-Aster**, welkefrei, typisch bei dieser Aster ist die stets helle, gelbliche Mitte, eine erstklassige, resistente Schnittaster

3430	Anne, pfirsichblütenrosa . . . . .	136.—	16.40	2.20
3432	Barbara, orchideenpurpur . . . . .	136.—	16.40	2.20
3434	Bonnie, lachsrosa . . . . .	136.—	16.40	2.20
3436	Goldschaf, gelb . . . . .	136.—	16.40	2.20
3438	Linda, reinrosa . . . . .	136.—	16.40	2.20
3440	Marsha, zinnoberscharlach . . . . .	136.—	16.40	2.20
3448	Prachtmischung . . . . .	124.—	15.—	2.—



**Astern (Fortsetzung)**

			DM	DM	DM
<b>Riesen-Komet-Aster</b> welkefrei, große, lockig gewellte Blumen, edle					
	Schnittaster, 60 cm hoch				
3460	weiß	3464	dunkelrot		
3462	rosa	3466	azurblau		
	Jede Sorte separat . . . . .			84.—	10.20
3470	<b>Prachtmischung</b> . . . . .			72.—	8.60
<b>Straußenfeder-Aster</b> resistent, gelockte, große Blumen auf langen, drahtigen Stielen, 75 cm hoch					
3480	weiß	3486	azurblau		
3482	rosa	3488	hellblau		
3484	dunkelrot	3490	dunkelblau		
	Jede Sorte separat . . . . .			120.—	14.40
3496	<b>Prachtmischung</b> . . . . .			110.—	13.20
3510	<b>Markt-Aster</b> , herrliche Schnittaster in Prachtmischung . . . . .			160.—	19.50
3520	<b>Unikum-Aster</b> , lange, schmale, gekrauste Blumenblätter, gute Schnittaster, 60 cm hoch, <b>Prachtmischung</b> . . . . .			100.—	12.—
3530	<b>Schnittaster Gloria</b> , von herrlich purpurroter Farbe . . . . .			84.—	10.20
3534	„ <b>Leuchtfleur</b> , leuchtend blutrot, drahtige, lange Stiele . . . . .			84.—	10.20
3538	„ <b>Blauer Vogel</b> , hellblau mit gelber Mitte . . . . .			140.—	16.80
3542	„ <b>Peerless Yellow</b> , tiefgelb, gewellte Blumen, ca. 60 cm hoch . . . . .			84.—	10.20
3570	<b>Astern-Mischung</b> bester hoher Klassen . . . . .			48.—	5.80
					—80

**Balsaminen-Impatiens balsamina fl. pl.**

<b>Verbesserte Kamellien-</b> , 60 cm hoch, in den Farben:					
3600	weiß	3606	lila		
3602	rosa	3608	fleischfarbig		
3604	scharlach	3610	dunkelblau		
	Jede Sorte separat			44.—	5.40
3612	<b>Prachtmischung</b> aller Farben			30.—	3.60
3616	<b>Gefüllte Rosen-</b> , 70 cm hoch, in <b>Prachtmischung</b>			44.—	5.40
3620	<b>Blütenbusch-</b> , buketartiger Wuchs, 40 cm hoch, <b>Prachtmischung</b> aller Farben			—	7.—
3626	<b>Prachtmischung</b> aller Klassen			30.—	3.60

**Bellis perennis fl. pl. — Maasliebchen**

3640	<b>Longfellow</b> , dunkelrosa, dicht gefüllt			84.—	10.20
3644	<b>Schneeball</b> , weiß, hochgefüllt			84.—	10.20
3648	<b>monstr. tubul. Aetna</b> , dunkelrot, geröhrt, halbgefüllt			—	19.20
3650	„ „ <b>Bernina</b> , weiß, später rosa			—	20.60
3652	„ „ <b>Monterosa</b> , reinrosa, geröhrt			—	21.60
3658	„ „ <b>Prachtmischung</b> obiger Farben			—	19.20

**Calendula offic. fl. pl. - Gefüllte Ringel- oder Studentenblume:**

3670	<b>Ball's orange</b> , goldorange			12.—	1.60
3672	<b>Ball's gelbe</b> , goldgelb			12.—	1.60
3674	<b>Chrysantha</b> , leuchtend kanariengelb, gelockte Blumen			12.—	1.60
3676	<b>Orangekönig</b> , dunkelorange			12.—	1.60
3678	<b>Radio</b> , orange, mit halbgeröhrteten Petalen			12.—	1.60
3684	<b>Modifarben</b> , beste Mischung			12.—	1.60

**Calliopsis — Schöngesicht**

3690	<b>bicolor</b> , gelb mit braun			18.—	2.20
3692	<b>Prachtmischung</b> hoher Sorten			8.—	1.10
3694	<b>Prachtmischung</b> niedriger Sorten			16.—	2.—

**Campanula medium — Glockenblumen**

3710	<b>einfach weiß</b>			—	2.—
3712	„ <b>blau</b>			—	2.—
3714	„ <b>rosa</b>			—	2.—
3718	<b>Prachtmischung</b> einfacher Sorten			16.—	2.—



**Campanula medium (Fortsetzung)**

		1 kg DM	100 gr DM	10 gr DM
3724	fl. pl. gefüllt blau	—	3.20	—45
3726	" " " weiß	—	3.20	—45
3728	" " " rosa	—	3.20	—45
3734	" " Prachtmischung gefüllter Sorten	26.—	3.20	—45
3740	calycanthema, becherförmige Blumenkronen in Mischung	60.—	7.20	1.—

**Celosia — Hahnenkamm**

3752	cristata nana, Prachtmischung, Prachtkämme	—	38.—	4.80
3758	plum. nana Feuerfeder, Federbuschhahnenkamm, feurigrot	—	8.—	1.10
3760	plum. nana Goldfeder, dunkelgoldgelbes Gegenstück	—	8.—	1.10
3764	Thompsonii magnifica, Federbuschhahnenkamm in Prachtmischg.	—	4.80	—65

**Centaurea — Kornblumen**

3770	Cyanus fl. pl. Kaiser Wilhelm, tiefblau	14.—	1.80	—30
3772	" " " Prachtmischung	14.—	1.80	—30
3778	imperialis gemischt, liefert herrliche, große, wohlriechende Schnittblumen	40.—	4.80	—65

**Chrysanthemum — Wucherblumen, Sommerchrysantheme**

3790	carinatum Flammenspiel, apartes Farbenspiel	20.—	2.40	—35
3794	" Kokarde, reinweiß mit leuchtend orangekarmin Ring, sehr schön	20.—	2.40	—35
3800	" Frohe Mischung, herrliches Farbenspiel leuchtender Farben, oft 3- bis 4farbig gebändert	80.—	9.60	1.40
3810	" fl. pl. Prachtmischung gefüllter Sorten	28.—	3.40	—50
3820	segetum Eldorado, kanariengelb mit dunkler Mitte	14.—	1.80	—30
3822	" Gloria, hellgelb, große Schnittblume	14.—	1.80	—30
3824	" Helios, goldgelb, großblumig	14.—	1.80	—30

**Clarkia, liefern prächtige, haltbare Schnittblumen**

3830	eleg. fl. pl. weiß, gefüllt	20.—	2.40	—35
3832	" " " Brillant, leucht. lachsscharlach	20.—	2.40	—35
3834	" " " Chamois, zart chamoisfarbig	20.—	2.40	—35
3836	" " " purpureus, purpurviolett	20.—	2.40	—35
3838	" " " Salmon Queen, lachsrosa	20.—	2.40	—35
3840	" " " Scharlachkönigin, scharlach mit rosa	20.—	2.40	—35
3850	" " " Prachtmischung dicht gefüllter, leuchtender Sorten	18.—	2.20	—35
3860	Cobaea scandens — Glockenrebe, beliebte, violettblühende Schlingpflanze	—	16.40	2.20

**Convolvulus — niedrige Winde**

3870	tricolor, blau	5.—	—70	—15
------	----------------	-----	-----	-----

**Cosmea — Schmuckkörbchen**

3880	bipinn. praecox alba, weiß	—	4.—	—55
3882	" " " roseus, rosa	—	4.—	—55
3884	" " " purpureus, rot	—	4.—	—55
3886	" " " schöne Mischung	22.—	2.70	—40
3888	" " " Sensation, Prachtmischung frühblühender, riesenblumiger Sorten	24.—	2.90	—40

**Dianthus-Nelken****Einjährige Sommernelken**

3910	Heddewigii hybr. fl. pl., Prachtmischung dichtgefüllter Hybriden	60.—	7.20	1.—
3920	" laciniatus fl. pl., gefüllte gefranste feine Mischung	60.—	7.20	1.—
3930	imperialis fl. pl., gefüllte Kaisernelken in Prachtmischung	36.—	4.40	—60
3940	sinensis fl. pl., gefüllte Chinesernelken in Prachtmischung	40.—	4.80	—65



**Riesen-Chabaud-Nelken, Orig.-Saat**

das vollkommenste, das in Chabaudnelken geboten werden kann.

		1 kg DM	100 gr DM	10 gr DM
3960	Jeanne Dionis, reinweiß . . . . .	300.—	36.—	4.50
3962	Marie Chabaud, rein kanariengelb . . . . .	300.—	36.—	4.50
3964	L'Etincelant, leuchtendrot . . . . .	300.—	36.—	4.50
3966	Reine Rose, leuchtendrosa . . . . .	300.—	36.—	4.50
3968	Nero, dunkelrot . . . . .	300.—	36.—	4.50
3980	Prachtmischung aller Farben . . . . .	280.—	34.—	4.20

**Gefüllte Garten- oder Landnelken, zweijährig**

3990	Bunte und einfarbige, gemischt . . . . .	—	24.—	3.—
3994	extra gefüllte Edelmischung, reiches Farbenspiel, hochprozentig gefüllt, Extra-Qualität . . . . .	—	30.—	3.80
3998	gelbe und gelbgrundige Sorten . . . . .	—	24.—	3.—
4000	Wiener allerfrüh. Zwerg weiß . . . . .	—	30.—	3.80
4002	„ „ „ „ rosa . . . . .	—	30.—	3.80
4004	„ „ „ „ Prof. Malmgreen, ziegelrot . . . . .	—	30.—	3.80
4008	„ „ „ „ Prachtmischung . . . . .	—	24.—	3.—
4014	Granat (Grenadin), niedrig, dunkelscharlach . . . . .	—	32.—	4.—
4016	„ reinweiß . . . . .	—	24.—	3.—
4018	„ Mohrenkönig, dunkelrot, sehr schön . . . . .	—	30.—	3.80
4022	„ Prachtmischung . . . . .	—	24.—	3.—

**Dianthus barbatus — Bartnelken**

4040	einfache Sorten in Prachtmischung . . . . .	11.—	1.50	—20
4050	gefülltblühende Sorten in Prachtmischung . . . . .	20.—	2.40	—35

**Eschscholtzia — Goldmohn**

4080	californica, Prachtmischung einfacher leuchtender Sorten . . . . .	20.—	2.40	—35
------	--	------	------	-----

**Gaillardia — Kokardenblume**

4100	picta Lorenziana fl. pl., gefüllt, reiches Farbenspiel . . . . .	30.—	3.60	—50
------	--	------	------	-----

**Godetia — Sommerazalee**

4120	gröfl. Rosenkönigin, leucht. rosa auf karmin Grund, gefüllt, 60 cm hoch . . . . .	28.—	3.40	—50
4122	Herzog von York, karminpurpur auf weißem Grund, 40 cm hoch . . . . .	24.—	2.90	—40
4124	Herzogin von Albany, große, atlasweiße Blumen, prächtig, 40 cm hoch . . . . .	—	2.90	—40
4126	Kelvedons Ruhm, lebhaft lachsorange, reichblühend, leuchtende Farbe, 40 cm hoch . . . . .	—	6.—	—80
4128	Crimson Glow, dunkelkarmesin, 25 cm hoch . . . . .	—	4.40	—60
4130	Lady Albemarle niedrig, dunkelkarmesin auf hellem Grund, 20 cm hoch . . . . .	—	4.40	—60
4140	Mischung halbhocher leucht. Sorten . . . . .	20.—	2.40	—35
4144	Mischung niedriger Sorten . . . . .	—	2.90	—40

**Goldlack — Cheiranthus****Gefüllte Sorten**

4170	Gefüllter einjähr. Frühwunder, Prachtmischung, Sämlinge blühen nach 4—5 Monaten . . . . .	—	32.—	4.—
4180	Gef. Zwerg-Busch, Prachtmischung 30 cm . . . . .	—	—	9.30
4190	Gef. Zwerg-Stangen, „ 35 cm . . . . .	—	—	9.30
4200	Gef. hoher Stangen, „ 70 cm . . . . .	—	—	8.50
4210	Gef. hoher Busch, „ 55 cm . . . . .	—	—	8.50

**Einfache Sorten**

4230	Gigant, dunkelblutrot . . . . .	30.—	3.60	—50
4232	Goliath, dunkelbraun . . . . .	30.—	3.60	—50
4234	Hamlet, goldorange . . . . .	32.—	4.—	—55
4244	Prachtmischung einfacher leucht. Sorten . . . . .	16.—	2.—	—30

**Gypsophila — Schleierkraut einjährig**

4260	elegans max. alba, reinweiß . . . . .	5.40	—80	—15
4262	„ „ rosea, lebhaft rosa . . . . .	—	—70	—15
4264	„ „ Ruhm v. Rijsburg, großblumig, blüht sehr lang, reinweiß . . . . .	—	1.10	—20



**Helianthus — Sonnenblumen**

		1 kg DM	100 gr DM	10 gr DM
4270	annuus giganteus, Riesensonnenblume . . . . .	6.—	—,85	—,15
4280	annuus nanus fl. pl., gefüllte, goldgelbe, halbhohle Sorte . . . . .	—	—	—

**Helichrysum monstr. fl. pl. — Strohblumen**

4300	weiß . . . . .	40.—	4.80	—,65
4302	gelb . . . . .	40.—	4.80	—,65
4304	rosa . . . . .	40.—	4.80	—,65
4306	scharlach . . . . .	40.—	4.80	—,65
4308	rostbraun . . . . .	40.—	4.80	—,65
4314	Prachtmischung aller Farben . . . . .	36.—	4.40	—,60

**Iberis — Schleifenblume, Schneekissen**

4330	coronaria imperialis . . . . .	10.—	1.40	—,20
4338	umbellata carminea, malvenfarbig . . . . .	—	1.60	—,25
4344	„ hybr. nana, schöne Mischung . . . . .	—	1.35	—,20

**Ipomoea — Trichterwinde, beliebte Schlingpflanze**

4360	purpurea, Prachtmischung aller Farben . . . . .	6.—	—,85	—,15
------	---	-----	------	------

**Kochia — Sommer-Zypresse**

4380	trichophylla, bildet prachtvolle Büsche, die sich im Herbst feuerrot färben . . . . .	4.40	—,65	—,15
------	--	------	------	------

**Lathyrus — Edelwicken****Frühblühende Riesen-Edelwicken**

4400	American Beauty, kräftig karmesinrosa . . . . .	—	4.40	—,60
4402	Attraction, lachsrosa . . . . .	—	4.40	—,60
4404	Cinderella, hellblau . . . . .	—	4.40	—,60
4406	Fortyniner, leuchtend orange . . . . .	—	4.40	—,60
4408	Mars, tief karmesin . . . . .	—	4.40	—,60
4410	Oriental, cremefarbig . . . . .	—	4.40	—,60
4412	Pride, tief rein kirschrot . . . . .	—	4.40	—,60
4414	Signal Red, brillantscharlach . . . . .	—	4.40	—,60
4416	Star, lachsrosa . . . . .	—	4.40	—,60
4418	Vulcan, dunkelscharlach . . . . .	—	4.40	—,60
4428	Prachtmischung frühblühender Treibsorten . . . . .	—	3.40	—,50

**Riesenblumige Spencer-Prachtsorten**

4440	Capri, rein hellblau . . . . .	24.—	2.90	—,40
4442	Crimson King, blutrot . . . . .	24.—	2.90	—,40
4448	Glück (Fortune), tief dunkelblau . . . . .	24.—	2.90	—,40
4452	Miss California, creme lachsrosa . . . . .	24.—	2.90	—,40
4458	Pinkie, tiefes Rosa . . . . .	24.—	2.90	—,40
4462	Schneeball, reinweiß . . . . .	24.—	2.90	—,40
4468	Willkommen, leuchtend scharlachrot . . . . .	24.—	2.90	—,40
4472	Zauberland, zartrosa . . . . .	24.—	2.90	—,40
4490	Prachtmischung riesenblumiger Spencer-Sorten . . . . .	18.—	2.20	—,35

**Levkojen — Matthiola****Sommerlevkojen****Riesen-Stangen (Excelsior) Treiblevkojen**

4520	weiß	4526	silberlila	
4522	rosa	4528	violett	
4524	karmesin			
	Jede Sorte separat . . . . .	—	—	—
4530	Prachtmischung . . . . .	—	—	—

**Dresdner immerblühende Sommerlevkoje, Höhe 60 cm**

4540	weiß	4548	blutrot	
4542	rosa	4550	lila	
4544	schwefelgelb	4552	dunkelblau	
4546	fleischfarben			
	Jede Sorte separat . . . . .	—	26.40	3.40
4558	Prachtmischung . . . . .	180.—	21.60	2.80
4570	Großblumige Sommerlevkojen in Prachtmischung . . . . .	180.—	21.60	2.80



<b>Winterlevkojen</b>		1 kg	100 gr	10 gr
		DM	DM	DM
<b>Nizzaer großblumige, frühblühende Treib, prachtvoll für Topfkultur</b>				
	und zum Schnitt			
4600	<b>Mont Blanc</b> , lange, schneeweiße Rispen	—	—	3.60
4602	<b>Aurora</b> , goldgelb, rosa übertuscht	—	—	3.60
4604	<b>Koralle</b> , korallenrot mit zartgelber Mitte	—	—	3.60
4606	<b>Mandelblüte</b> , weiß, rosa getönt	—	—	3.60
4608	<b>Schöne v. Nizza</b> , fleischfarbigrosa	—	—	3.60
4610	<b>Silberlila</b> , zarte, feine Farbe	—	—	3.60
4612	<b>Violett</b>	—	—	3.60
4620	<b>Prachtmischung</b>	—	—	3.40

## Linum — Lein

4640	<b>grandifl. rubrum</b> , rotblühender Lein	—	— .90	— .15
------	---	---	-------	-------

## Lobelia erinus

4660	<b>comp. Kaiser Wilhelm</b> , kornblumenblau, helllaubig, beliebte Sorte	120.—	14.40	1.90
4664	<b>comp. Kristallpalast</b> , tief ultramarinblau, dunkellaubig	140.—	16.80	2.20

## Lupinus — Wolfsbohne

4680	<b>Prachtmischung halbhocher</b> einjähr. Sorten	8.—	1.10	— .20
------	--	-----	------	-------

## Malope — Trichtermalve

4690	<b>grandifl. gemischt</b>	10.—	1.40	— .20
------	---------------------------	------	------	-------

4700	<b>Matthiola bicornis</b> — <b>Gemshorn</b> , rosiglavendel, sehr wohlriechend	—	1.70	— .25
------	--	---	------	-------

4710	<b>Mirabilis Jalapa</b> — <b>Wunderblume</b> , Prachtmischung	8.—	1.10	— .20
------	---	-----	------	-------

## Myosotis — Vergißmeinnicht

4730	<b>alpestris indigo</b>	72.—	8.60	1.20
4732	„ <b>indigo compacta</b> , gedrungener Wuchs	120.—	14.40	1.90
4734	„ <b>Viktoria indigoblau</b> , kugelförmig, vorzüglich für Töpfe und Beete	160.—	19.20	2.50
4736	„ <b>Blauer Korb</b> , kompakt, tiefblau	140.—	16.80	2.20
4746	<b>hybr. Annemarie Fischer</b> , dunkelblau, kompakt, für Töpfe und Land	—	—	19.50
4748	„ <b>Isolde Krotz</b> , verbess. Ruth Fischer	—	—	13.50
4750	„ <b>Marga Sacher</b> , tief himmelblau, sehr großblumig	—	—	21.—

## Nemesia

4760	<b>strum. grandifl. (Suttonii)</b> , Prachtmischung	80.—	9.60	1.40
4768	„ <b>nana comp.</b> , Prachtmischung niedriger Sorten	80.—	9.60	1.40

## Nemophila — Hainblume

4780	<b>insignis</b> , reinblauer Blütenteppich	6.—	— .85	— .15
4782	<b>Prachtmischung</b> schöner Sorten	6.—	— .85	— .15

## Nigella — Jungfer im Grünen

4800	<b>dam. fl. pl.</b> , zartblau	6.—	— .85	— .15
4802	„ „ „ <b>Miss Jekyll</b> , himmelblau	6.—	— .85	— .15
4810	„ „ „ <b>Mischung</b> vieler Sorten	6.—	— .85	— .15

## Papaver — Mohn

4830	<b>Rheas Shirley</b> , einfachblühender Seidenmohn in Prachtmischung	10.—	1.40	— .20
4834	„ <b>fl. pl.</b> , Prachtmischung gefüllter Sorten	16.—	2.—	— .30
4840	<b>somniferum fl. pl.</b> , gefüllter Federmohn gemischt	8.—	1.10	— .20



# Petunia hybr.

		100 gr	10 gr	1 gr
		DM	DM	DM
4860	Prachtmischung I. Ranges.	5.80	— .80	—
4880	nana comp. Sondermischung niedriger Sorten	9.60	1.40	—
4882	" " Himmelsröschen, niedrig, leuchtend rosa	100.—	12.50	1.50
4884	" " Ratsherr, dunkelviolet	19.20	2.50	— .30
4886	" " Schneeglocke, blendend weiße Blütenfülle	19.20	2.50	— .30

## Großblumige Sorten

4890	grandifl. nana Weiße Wolke, gedrungene Büsche, sehr reichblüh.	—	—	6.60
4892	" " Rosa Wolke, das rosafarbige Gegenstück zu obiger Sorte	—	—	—
4900	" fimbr. nana Abendsonne, brillantrosa	—	—	6.60
4904	" " " Gottfried Michaelis, purpurrote, gefranste Blumen	—	—	6.60
4908	" " " Spitzenschleier, weiß, zierlich gefranst	—	—	6.60
4920	" nana, großblumige Erfurter Zwerg, Prachtmischung	—	—	5.60
4930	" fimbr. nana, großblumige gefranste Erfurter Zwerg, Prachtmischung	—	—	5.60
4940	" superbissima nana comp., gewellte Riesen-Petunien mit großem, getigertem Schlund, Prachtmischung	—	—	10.80
4950	" fimbr. fl. pl. Meisterwerk allgefüllt, große, ballförmige Blumen in feinen Farben	10 Port. 6.20	—	—
4960	" fimbr. fl. pl. nana allgefüllte Erfurter Zwerg in Prachtmischung	10 Port. 6.60	—	—

## Hänge- oder Balkonpetunien

4970	pendula alba, reinweiß	—	16.—	1.80
4972	" rosea, rosa	—	16.—	1.80
4974	" purpurea, dunkelrot	—	16.—	1.80
4976	" violacea, Rathaus-Petunie tiefsamtblau	—	16.—	1.80
4984	" Prachtmischung aller Farben	—	14.—	1.60

## Phlox-Flammenblumen

		1 kg	100 gr	10 gr
5000	Drummondii grdf., Prachtmischung einjähriger Sorten	70.—	8.40	1.20
5010	" nana comp., Zwerg-Phlox in Prachtmischung	108.—	13.—	1.70

## Reseda odorata — Wohlriechende Reseda

5040	grandifl., großblumige Reseda	8.—	1.10	— .20
5042	" Machet, große, rötliche Rispen, auch als Topfsorte beliebt	30.—	3.60	— .50
5044	" Machet Rubin, kupferrot, prachtvoll	48.—	5.80	— .80

## Portulaca — Portulak-Röschen

5030	grandifl., einfache Sorten in Prachtmischung	48.—	5.80	— .80
------	--	------	------	-------

## Rhodanthe (Heliptherum) — Sonnenflügel, reizende Strohblumen

5060	maculata, rosa mit dunklem Ring	—	3.60	— .50
5062	" alba, weiß	—	3.60	— .50

## Ricinus — Wunderbaum, prächtige Blattpflanze

5070	communis borboniensis arboreus, dekorativ	—	— .85	— .15
5072	" zanzibariensis	—	— .90	— .15

## Rittersporn einjähriger — Delphinium

5090	Gefüllter niedr. Hyazinthen-, Prachtmischung	24.—	2.90	— .40
5100	" Riesen-Hyazinthen-, Prachtmischung	24.—	2.90	— .40
5110	" Kaiser-, Prachtmischung	30.—	3.60	— .50

## Rudbeckia — Sonnenhut

5120	hirta Meine Freude, prächtige Schnitt- und Gruppenpflanze, orangegelb mit schwarzer Mitte	—	5.80	— .80
------	---	---	------	-------

## Salpiglossis variabilis — Trompetenzunge

5130	grandifl. Prachtmischung großblumiger Sorten	28.—	3.40	— .50
5140	superbissima, Kaisersalpiglossis in Prachtmischung	—	5.40	— .70



**Salvia splend. — Salbei**

		1 kg DM	100 gr DM	10 gr DM
5160	<b>comp. Feuerball</b> , sehr früh- u. reichblühend, leuchtend scharlach	—	65.—	8.—
5162	„ <b>Feuerzauber</b> , eine der früh- und reichblühendsten Sorten von herrlicher leuchtend roter Farbe . . . . .	—	84.—	10.—
5164	„ <b>Johannisfeuer</b> , bildet einen gleichmäßigen, blendend scharlachroten Teppich . . . . .	—	96.—	12.—
5166	„ <b>Toreador</b> , Neuheit, leuchtend scharlach, von niedrigem, gedrungenem Wuchs, früh- und reichblühend . . . . .	—	96.—	12.—

**Scabiosa atropurp. grdf. fl. pl. — Gartenskabiose**

5190	<b>major</b> , Prachtmischung hoher, gefüllter Sorten. . . . .	24.—	2.90	—40
------	--	------	------	-----

**Statice — Sandnelke, Strandflieder,**

ausgezeichnet für Trockenbinderei

5230	<b>Bonduellii</b> , gelb . . . . .	8.40	1.10	—20
5232	<b>sinuata candidissima</b> , reinweiß . . . . .	7.—	—90	—15
5234	„ <b>Kampf's verbess.</b> , dunkelblau . . . . .	8.—	1.10	—20
5236	„ <b>rosea superba</b> , karminrosa . . . . .	10.—	1.40	—20

**Tagetes — Samtblume, Studentenblume**

5250	<b>erecta fl. pl. Guineagold</b> , goldgelb, nelkenblütig . . . . .	—	4.40	—60
5254	„ „ „ <b>Goldenes Kreuz</b> , leuchtend goldgelb . . . . .	—	4.40	—60
5258	„ „ „ <b>gigant. Sonnenuntergang</b> , großblumige Prachtmischung goldgelber bis brauner Tönungen . . . . .	28.—	3.40	—50
5262	„ „ „ <b>Primaner</b> , gefüllte, goldgelbe Blüten, nicht riechend	—	4.40	—60
5264	„ „ „ <b>Orangeprinz</b> , leucht. orange, große, prächtige Blumen	36.—	4.40	—60
5266	„ „ „ <b>Zitronenprinz</b> , hell zitronengelb . . . . .	36.—	4.40	—60
5280	„ „ „ Prachtmischung großblumiger Sorten . . . . .	28.—	3.40	—50
5290	<b>patula nana fl. pl. Farbenklang</b> , goldgelb mit braunroter Manschette, 30 cm hoch . . . . .	30.—	3.60	—50
5292	„ „ „ „ <b>Orangeflamme</b> , ganz niedrig, mit kleinen, gefüllten Blüten von orangeroter Farbe mit samtroter Manschette . . . . .	50.—	6.—	—80
5300	„ „ „ „ <b>Prachtmischung</b> gefüllter niedriger Sorten . . . . .	24.—	2.90	—40
5304	„ „ <b>bicolor Ehrenkreuz</b> , gelb mit braun, einfach, für Beete und Einfassungen . . . . .	20.—	2.40	—35
5306	„ „ <b>Marietta</b> , große, einfache, goldgelbe Blüten mit rotbrauner Mitte, <b>Neuheit</b> . . . . .	30.—	3.60	—50
5308	„ „ <b>Feuerkreuz</b> , orangegelb mit großem, braunrotem Mittelfleck . . . . .	20.—	2.40	—35

**Tropaeolum majus — Kapuzinerkresse****Rankende Sorten**

5312	<b>Prachtmischung</b> aller Farben . . . . .	4.—	—60	—15
5314	<b>fl. pl. Goldglanz</b> , gefüllt, goldgelb . . . . .	7.20	1.—	—20
5316	„ „ <b>Scharlachglanz</b> , gefüllt, orangescharlach . . . . .	7.20	1.—	—20
5318	„ „ <b>Orangeglanz</b> , gefüllt, orange . . . . .	7.20	1.—	—20
5320	„ „ <b>Doppelte Glanzhybriden</b> , reiches Farbenspiel . . . . .	6.40	—85	—15

**Niedrige, buschige Sorten**

5330	<b>nanum</b> , Prachtmischung niedriger Sorten . . . . .	4.—	—60	—15
5332	„ <b>fl. pl. Goldball</b> , gefüllt, goldgelb . . . . .	8.—	1.10	—20
5334	„ „ „ <b>Feuerball</b> , gefüllt, scharlach . . . . .	9.—	1.30	—20
5336	„ „ „ <b>Mahagoni Gem</b> , gefüllt, mahagonibraun . . . . .	9.—	1.30	—20
5338	„ „ „ <b>Scarlet Empreß</b> , gefüllt, dkl. scharlach . . . . .	9.—	1.30	—20
5340	„ „ „ <b>Prachtmischung</b> gefüllter niedriger Sorten . . . . .	8.—	1.10	—20

**Verbena hybr. — Eisenkraut**

5350	<b>Prachtmischung</b> . . . . .	—	6.60	—90
5360	<b>Mammut</b> , Prachtmischung großblumiger Spielarten . . . . .	80.—	9.60	1.40



# Viola tric. max. — Stiefmütterchen

1 kg	100 gr	10 gr
DM	DM	DM

## Mischungen:

5450	Großblumige Sorten in Prachtmischung . . . . .	92.—	11.—	1.50
5520	Winterblühende großblumige Prachtmischung . . . . .	90.—	10.80	1.50
5566	Schweizer Riesen in Prachtmischung . . . . .	140.—	16.80	2.20

## Großblumige Sorten (Trimardeau)

5380	großbl. alba pura, reinweiß . . . . .	100.—	12.—	1.60
5388	„ Goldelse, reingelb ohne Auge . . . . .	100.—	12.—	1.60
5390	„ gelb mit dunklem Auge . . . . .	100.—	12.—	1.60
5398	„ hellblau, Mitte dunkler . . . . .	100.—	12.—	1.60
5410	„ Kaiser Wilhelm, ultramarinblau mit dunklem Auge . . . . .	100.—	12.—	1.60
5416	„ Kardinal, dunkelscharlach mit dunklem Auge . . . . .	100.—	12.—	1.60
5422	„ Lord Beaconsfield (Halbtrauer), purpurviolett, obere Petalen weiß . . . . .	100.—	12.—	1.60
5430	„ Prinz Heinrich, dunkelblau . . . . .	100.—	12.—	1.60
5440	„ weiß mit Auge . . . . .	100.—	12.—	1.60
5450	„ Sorten in Prachtmischung . . . . .	92.—	12.—	1.60

## Großblumige, winterblühende Hiemalis-Sorten:

5460	hiem. Eiskönig, silberweiß mit Auge . . . . .	100.—	12.—	1.60
5468	„ Helios, rein goldgelb . . . . .	100.—	12.—	1.60
5474	„ Himmelskönigin, rein hellblau . . . . .	100.—	12.—	1.60
5480	„ Jupiter, purpurviolett, obere Blumenblätter weiß . . . . .	100.—	12.—	1.60
5486	„ Mars, ultramarinblau mit dunklem Auge . . . . .	100.—	12.—	1.60
5490	„ Märztauber, dunkelsamtblau . . . . .	100.—	12.—	1.60
5496	„ Nordpol, reinweiß . . . . .	100.—	12.—	1.60
5500	„ Schneesturm, schneeweiß . . . . .	100.—	12.—	1.60
5508	„ Wintersonne, goldgelb mit Auge . . . . .	100.—	12.—	1.60
5512	„ weinrot . . . . .	100.—	12.—	1.60
5520	„ Prachtmischung aller Sorten . . . . .	90.—	10.80	1.50

## Riesenblumige Schweizer:

5530	Schweizer Abendglut, tiefdunkelscharlach . . . . .	180.—	21.60	2.80
5534	„ Alpensee, tiefblau, herrlich . . . . .	180.—	21.60	2.80
5538	„ Bergwacht, dunkelsamtblau . . . . .	180.—	21.60	2.80
5544	„ Firnengold, gelb mit schwarzen Flecken . . . . .	180.—	21.60	2.80
5550	„ Firnenschnee, reinweiß . . . . .	180.—	21.60	2.80
5556	„ Silberbraut, silberweiß, violett gefleckt . . . . .	180.—	21.60	2.80
5566	„ Prachtmischung aller Sorten . . . . .	140.—	16.80	2.20

## Zinnia eleg. fl. pl.

dahlienblüt. Riesen-Zinnien in den Farben:

5600	gelb, 5602 rosa, 5604 orange, 5606 scharlach, 5608 dunkelpurpur	44.—	5.40	—70
5612	Prachtmischung . . . . .	38.—	4.60	—65

Kalifornische Riesen-Zinnien (grandifl. robusta plenissima)  
in den Farben:

5620	gelb, 5622 rosa, 5624 orange, 5626 scharlach, 5628 dunkelpurpur	36.—	4.40	—60
5632	Prachtmischung . . . . .	32.—	4.—	—55

Pomponblütige Liliput, kleinblumige, niedrige dichtgefüllte Schnittsorte

5640	goldgelb, 5642 rosa, 5644 orange, 5646 karmesin, 5648 scharlach	48.—	5.80	—80
5654	Prachtmischung . . . . .	36.—	4.40	—60

## Blumensamen-Mischungen

5700	Sommerblumen hohe gemischt . . . . .	12.—	1.60	—25
------	--------------------------------------	------	------	-----



## Achillea — Schafgarbe

5800	eupatorium (filipendula) Parkers Varietät, bronzegelbe Dolden, Juli—Oktober	—	—	1.90
5802	millefolium Kirschkönigin, purpurrot, Juni—August	—	—	2.40
5804	tomentosa aurea, gelbe Blüten, feingefiedertes Laub	—	—	3.50

## Adonis vernalis — Adonisröschen

5820	große, gelbe Blüten, April—Mai	—	11.60	1.50
------	--------------------------------	---	-------	------

## Alyssum — Steinkraut

5840	saxatile compactum, goldgelb, April—Mai	—	4.80	— .65
5842	„ sulphureum, schwefelgelb, April—Mai	—	—	1.90

## Aquilegia — Akelei

5880	Helenae grandifl., tiefblau, prächtig, Mai—Juni	—	—	2.40
5882	coerulea hybr. fl. pl., gefüllte langspornige Prachtmischung	—	—	2.80
5888	vulgaris, Prachtmischung einfacher Sorten	—	2.—	— .30
5890	„ fl. pl., Prachtmischung gefüllter Sorten	—	2.20	— .35

## Arabis — Alpengänsekresse

5910	alpina grandifl. superba, reinweiß, großblumig	—	9.60	1.40
5918	„ Schneehaube, reinweiße Blumenkissen	—	—	3.—

## Armeria — Grasnelke

5930	maritima splend., (Lauchana), leucht. magentarosa Blütenköpfe	—	—	3.—
------	---	---	---	-----

## Asparagus — Zierspargel

5950	pseudoscaber Spitzenschleier, fein gefiederte Wedel	—	—	—
5954	verticillatus, schön belaubt	—	—	1.40

## Aster — ausdauernde Asternsorten

5970	alpinus albus, reinweiße, großblumige Alpenaster, Mai—Juli	—	—	2.40
5972	„ Dunkle Schöne, dunkelviolett	—	—	5.20
5974	„ Goliath, hellblau, großblumig	—	—	4.80
5976	„ superbus, hellblau mit doppelten Petalen	—	—	4.—
5990	amellus roseus, rosafarbige Bergaster, August—Oktober	—	—	5.50
5992	„ Schöne v. Ronsdorf, rosarosa reizend	—	—	6.40
6010	novi belgii, reizende Herbstaster-Hybriden gemischt, Oktober	—	—	5.20
6020	subcoeruleus Wartburgstern, lavendelblaue, wertvolle Schnitt-aster, Juni	—	—	7.20

## Aubrietia — Blaukissen, April—Juni

6040	delt. Eyrii, großblumig, blau	—	18.80	2.50
------	-------------------------------	---	-------	------

## Campanula — Glockenblume

6060	glomerata superba, dunkelviolette dichte Blütenstände, Juni—Juli	—	—	8.—
6070	carpatia, blau, prächtig für Einfassungen, Schnitt u. Steingarten	—	3.60	— .50
6072	„ alba, reinweiß	—	3.60	— .50
6080	persicifolia, blau, lange Blütenrispen	—	—	—

## Cerastium — Hornkraut, Juni

6100	Biebersteinii, reinweiße Blüten, silberweißes Laub	—	2.40	— .35
6102	tomentosum, graugrünes Laub, reinweiße Blüten	—	18.—	2.40

## Cheirantus — Goldlack

6120	Allionii Gruppengold, goldgelb, schöne Gruppenpflanze, Juni—Juli	16.—	2.—	— .30
------	--	------	-----	-------

## Coreopsis — Mädchenauge, Juni—September

6140	grdf. Mayfield Riesen, große, goldgelbe Schnittblumen	20.—	2.40	— .35
------	---	------	------	-------



**Delphinium — Rittersporn**

		1 kg DM	100 gr DM	10 gr DM
6170	elat. grandifl., großblumige Prachtmischung . . . . .	—	5.40	—70
6178	„ hybr. fl. pl., gefüllte in Prachtmischung . . . . .	—	8.60	1.20
6184	„ „ Belladonna-Spielarten . . . . .	—	14.—	1.90
6194	sulphureum (zalil), lange, große, gelbe Rispen . . . . .	—	—	7.50

**Dianthus — Felsennelken**

6210	caesius grandifl., rosafarbige, reichblühende, rasenbildende Felsennelken, Juni—Juli . . . . .	—	—	5.20
6220	deltoides, magentarosa, für Felspartien Juni—August . . . . .	—	—	1.70
6230	plumarius fl. pl., gefüllte Federnelken in Prachtmischung . . . . .	140.—	16.80	2.20

**Dielytra — Flammendes Herz**

6240	spectabilis, herzförmige, rosafarbige Blumen, Mai—Juni . . . . .	—	—	—
------	--	---	---	---

**Digitalis — Fingerhut, Juni—Juli**

6260	purpurea gloxiniaefl., Prachtmischung neuer riesenbl. . . . .	24.—	2.90	—40
6264	„ maculata superba, Prachtmischung großgefleckter . . . . .	30.—	3.60	—50

**Doronicum — Gemswurz — Frühlingsmargarete**

6280	caucasicum, goldgelbe, schöne Schnittblume, März—Mai . . . . .	—	—	6.—
------	--	---	---	-----

**Echinops — Kugeldistel**

6300	ritro, stahlblaue Blütenkugeln, prächtig auch zur Trockenbinderei, gute Bienenweide, Juli—August . . . . .	—	1.60	—25
------	---	---	------	-----

**Erigeron — Berufkraut**

6320	mesagrandis speciosus, dunkellila, vorzügliche margaretenartige Schnittblume, Juni—Juli . . . . .	—	—	2.80
------	--	---	---	------

**Eryngium — Edeldistel**

6340	alpinum superbum, große, blaue Blütenköpfe, sehr schön . . . . .	—	—	4.—
------	--	---	---	-----

**Euphorbia — Wolfsmilch**

6360	myrsinites, gelbgrüne, kriechende Staude, Juni . . . . .	—	12.—	1.60
6364	polychroma, dichte, halbkugelige Büsche, mit großen gelben Blüten, April—Mai . . . . .	—	—	5.50

**Gaillardia — Kokardenblume Juni—Oktober**

6390	grandifl. Bremen, dunkelkupferscharlach mit gelben Spitzen . . . . .	—	11.—	1.50
6392	„ Burgunder, weinrot . . . . .	—	12.—	1.60
6400	„ Kobold, halbkugelige Büsche, dicht besetzt mit gelb- roten Blüten . . . . .	—	12.—	1.60
6402	„ Goldkobold, Neuheit, Gegenstück zur beliebten Sorte Kobold, jedoch mit leucht. goldgelben Blumen . . . . .	—	—	3.—
6410	„ Prachtmischung . . . . .	36.—	4.40	—60

**Gentiana — Enzian**

6430	acaulis, dunkelblau, stengellos . . . . .	—	—	—
6434	septemfida lagodechiana, 25 cm hoch, glänzendblau, im Schlund weißlich . . . . .	—	—	—

**Geum — Nelkenwurz, Blüte Juni—August**

6460	coccineum fl. pl. Feuerball, großblumig, glutrot, gefüllt . . . . .	—	—	2.50
6462	„ „ „ Goldball, gefüllt, goldgelb . . . . .	—	—	3.—

**Gladiolus — Siegwurz**

6490	gandavensis, Prachtmischung, August—September . . . . .	—	12.—	1.60
------	---	---	------	------

**Gypsophila — Schleierkraut**

6510	paniculata, weiß, reichblühend, Juni—August . . . . .	28.—	3.40	—50
6512	„ fl. pl., reinweiß, ca. 50% gefüllt . . . . .	—	24.—	3.—
6516	„ „ „ praecox Schneeflocke, gefüllt, frühblühend . . . . .	—	32.—	4.—

**Helenium — Sonnenbraut**

6540	autumnale hybr. nanum praecox, schöne halbhohe Spielarten in gelb bis rotbraunen Tönen . . . . .	—	—	6.—
6550	Bigelovii, gelb mit schwarzer Mitte, langstielig . . . . .	—	—	6.—



<b>Helianthemum — Sonnenröschen</b>		1 kg	100 gr	10 gr
		DM	DM	DM
6570	<b>mutabile</b> , für Felsgärten, in bunten Farben, halbstrauchig, immergrün, Mai—Juli . . . . .	—	5.80	—80
6574	„ <b>roseum</b> , rosa und rote Spielarten . . . . .	—	8.—	1.10
<b>Heliopsis — Sonnenauge</b>				
6590	<b>scabra zinniaeflora semiplena</b> , prächtige Schnittblumen in gelb bis orange . . . . .	—	9.60	1.40
<b>Helleborus — Christrose</b>				
6610	<b>niger</b> , weißliche Blüten, Dezember—März . . . . .	—	8.60	1.20
<b>Heuchera — Purpurglöckchen, Alraunwurzel</b>				
6630	<b>sanguinea splendens</b> , leuchtend zinnoberrote Glöckchen . . . .	—	—	8.—
<b>Iberis — Schleifenblume — Schneekissen</b>				
6660	<b>sempervirens Schneeflocke</b> , reinweiß, großblumig, für Steingärten, April—Mai . . . . .	—	—	12.—
<b>Inula — Alant</b>				
6680	<b>glandulosa grandifl.</b> , (Goldmargarite), große goldorange Blumen, Juli—Oktober . . . . .	—	—	—
<b>Leontopodium — Alpenedelweiß</b>				
6700	<b>alpinum</b> , echt . . . . .	—	28.—	3.50
<b>Leucanthemum — Wucherblume — Margerite</b>				
6720	<b>max. Prinzessin Heinrich</b> , früh, halbhoch, reinweiß . . . . .	—	7.20	1.—
6722	„ <b>Stern v. Antwerpen</b> , riesenblumig, langstielig . . . . .	—	5.80	—80
6734	„ <b>hybr. Shasta-Margarete</b> , Prachtmischung . . . . .	32.—	4.—	—55
<b>Lilium regale — Königs-lilie</b>				
6750	Blüten duftend, weiß, außen rosa, Juli-August . . . . .	—	7.20	1.—
<b>Lupinus — Wolfsbohne</b>				
6770	<b>polyphyllus roseus</b> , rosafarbig . . . . .	20.—	2.40	—35
6772	„ <b>Abendglut</b> , prächtige Farbtöne, gelb über rosa, orange bis tiefrot . . . . .	80.—	9.60	1.40
6774	„ <b>Russells</b> , Mischung herrlicher Schattierungen . . . . .	32.—	4.—	—55
6776	„ <b>Rubinkönig</b> , rubinviolett, prächtig . . . . .	20.—	2.40	—35
6790	„ <b>Prachtmischung</b> . . . . .	20.—	2.40	—35
<b>Lychnis — Lichtnelke — Pechnelke</b>				
6810	<b>viscaria splendens</b> , leucht. rote Pechnelke, Mai-Juli . . . . .	—	3.40	—40
<b>Oenothera — Nachtkerze</b>				
6830	<b>missouriensis</b> , zartgelbe, große Trichterblüten . . . . .	—	14.40	1.90
<b>Papaver — Mohn</b>				
6840	<b>alpinum</b> , Alpenmohn, schön gemischt, Juni-August . . . . .	—	—	5.20
6846	<b>nudicaule fl. pl.</b> , Islandmohn, halbgefüllte Spielarten in Mischung Juni-August . . . . .	—	9.60	1.40
6856	<b>orientale hybr.</b> , Riesenmohn, Benary's Sondermischung, Juni-Juli . . . . .	—	9.60	1.40
<b>Pentastemon — Bartfaden</b>				
6870	<b>gentianoides giganteus</b> , neue Riesen, Mischung seltener Farben . . . . .	—	21.60	2.80
<b>Physalis — Lampionblume</b>				
6880	<b>Franchetti</b> , leucht. orangerote, lampionartige Früchte, prächtig als Vasenschmuck im Winter . . . . .	—	8.—	1.10



		1 kg	100 gr	10 gr
		DM	DM	DM
<b>Primula — Primel</b>				
6900	auricula, Prachtmischung, Gartenaurikel . . . . .	—	30.—	3.80
6904	cortusoides, lilarosa, reizend, Mai . . . . .	—	—	6.—
6908	denticulata grandifl. hybr., Kugelprimel in verschiedenen Farben, April-Mai . . . . .	—	—	32.—
6912	pulverulenta, großblumige, purpurrote Etagenprimel, Blätter weiß bestäubt, Mai-Juni . . . . .	—	—	9.—
6920	veris elatior, großblumige Gartenprimel, in Prachtmischung, April-Mai . . . . .	—	28.80	3.60
6922	„ „ rote Farben . . . . .	—	38.—	4.80
6926	„ „ lutea, gelb . . . . .	—	40.—	5.20
6936	veris acaulis hybr., stengellose Polsterprimel, in Prachtmischung . . . . .	—	—	—
6946	Veitchii, purpurrosa Blütendolden, Mai-Juni . . . . .	—	—	—
<b>Pyrethrum — Margerite</b>				
6960	roseum fl. albo, gefüllt weiß . . . . .	—	11.60	1.50
6968	„ James Kelway, einfach rot . . . . .	—	13.50	1.80
6974	„ hybr. grandifl., Prachtmischung einfacher Sorten . . . . .	—	18.—	2.40
6980	„ fl. pl., halbgefüllte gemischt . . . . .	—	24.—	3.—
<b>Rudbeckia — Sonnenhut</b>				
6990	Neumannii, leucht. gelbe Strahlenblüten mit schwarzer Mitte, August-September . . . . .	—	—	4.—
<b>Saxifraga — Steinbrech</b>				
7110	aizoon, silbergraue Rosetten, weiße Blüten . . . . .	—	—	—
7118	hydr. Purpurmantel, karminrosa mit purpur Schein . . . . .	—	—	6.60
<b>Scabiosa — Skabiose, Grindkraut</b>				
7130	caucasica Schöne v. Eisenach, dunkellavendelblaue Blütenköpfe . . . . .	—	—	7.50
<b>Sedum — Mauerpfeffer — Fetthenne</b>				
7150	spurium, zartrosa, große Blütendolden, Juli-August . . . . .	—	—	7.20
<b>Sempervivum — Hauswurz</b>				
7170	ausdauernde Sorten, gemischt . . . . .	—	—	7.20
<b>Silene — Leimkraut</b>				
7190	schafta, magentarosa, für Steingärten, August-September . . . . .	—	14.40	1.90
<b>Spergula — Sternmoos,</b>				
7210	pilifera, rasenbildend, reizend für Plattenwege . . . . .	—	—	—
<b>Statice — Sandnelke — Strandflieder</b>				
7230	dumosa, silbergraue, dichte Blütenrispen . . . . .	40.—	4.80	—65
7234	incana (tatarica), weiß, hervorragend zur Trockenbinderei . . . . .	30.—	3.60	—50
7238	Gmelinii, blau, für Binderei . . . . .	58.—	7.—	—95
<b>Tritoma — Raketenblume — Fackellilie</b>				
7260	Uvaria grandifl., Blütenkolben feuerrot mit gelb, Aug.-Sept. . . . .	—	9.60	1.40
<b>Veronica — Ehrenpreis — Männertreu</b>				
7280	repens, weiß mit blauem Schein, kriechend, April-Juni . . . . .	—	32.—	4.—
7286	spicata, blaue Blütenrispen, prächtig zum Schnitt, Juni-August . . . . .	—	12.80	1.70
<b>Viola cornuta — Hornveilchen</b>				
7310	„ G. Wermig, dunkelblaue, reichblühende Sorte, prächtig für Gruppen und Schnitt . . . . .	—	—	—
7320	gracilis Lord Nelson, violettpurpur . . . . .	—	13.50	1.80
<b>Viola odorata — wohlriechendes Veilchen</b>				
7330	Hamburger Treib, dunkelblau . . . . .	—	52.—	6.60



## Aralia

7360 **Sieboldii**, bekannte, feine, schnellwachsende Art . . . . . zum Tagespreis!

## Asparagus — Zierspargel

7400	<b>Sprengeri</b> , mit langen, hängenden Zweigen . . . . .	40.—	5.20
7402	<b>plumosus nanus</b> , liefert feinstes Bindegrün . . . . .	46.—	5.80

## Begonia semperflorens und gracilis

		10 gr	1 gr
7430	<b>semperf.</b> <b>Feuermeer</b> , 15 cm, feurig dunkelrot . . . . .	54.—	6.40
7434	„ <b>Glut</b> , 15 cm, dunkelrot, dunkles Laub . . . . .	50.—	5.80
7438	„ <b>Gruppenkönigin</b> , 25 cm, zart rosa . . . . .	36.—	4.20
7442	„ <b>Liebling</b> , 15 cm, leucht. rosa, hellgrünes Laub . . . . .	—	—
7450	„ <b>Schwabenstolz</b> , 20 cm, dunkelkarmin . . . . .	—	2.80
7458	„ <b>comp. alba</b> , 12 cm, reinweiß . . . . .	—	3.60
7464	„ <b>Zauberin</b> , 15 cm, frischrosa, grünlaubig . . . . .	—	4.80
7470	<b>gracilis</b> <b>Carmen</b> , 25 cm, hellrosa, schwarzbraunes Laub . . . . .	48.—	5.60
7476	„ <b>Indianerin</b> , 25 cm, Blüten lachsscharlach, glänzend schwarzbraunes Laub . . . . .	48.—	5.60
7484	„ <b>Luminosa compacta</b> , 12 cm, leucht. scharlach, eine der beliebtesten Sorten . . . . .	—	8.40
7490	„ <b>Rosa von Bois de Vaux</b> , lebhaft rosa, grünlaubig, reichblühend . . . . .	60.—	7.—
7496	„ <b>Rote Perle</b> , ganz niedrig, ungemein reichblühend, dunkelscharlach mit bronziertem Laub, <b>Orig.-Saat</b> . . . . .	—	—
7498	„ <b>Rosa Perle</b> , 15 cm, das rosafarb. Gegenstück, <b>Orig.-Saat</b> . . . . .	—	—
7506	„ <b>Weisse Perle</b> , 25 cm, große, schneeweiße Blumen, grünlaubig, guter Winterblüher . . . . .	—	5.60
7512	<b>grac. heterosis comp.</b> <b>Tausendschön</b> , 12 cm, leucht. centifolienrosa, sehr reichblühend . . . . .	—	—
7516	„ „ <b>Primadonna</b> , 25 cm, große, reinrosa Blumen, karmin abgetönt . . . . .	120.—	13.80
7520	„ „ <b>Stuttgart 1939</b> , 25 cm, dunkelrotbraunes Laub, kräftig karminrosa Blüten . . . . .	—	—
7530	„ <b>Hanne Seeger</b> , 18 cm, leucht. karminscharlach, Belaubung dunkelrot, groß- und reichblühend . . . . .	—	—
7532	„ <b>Andenken an Wilhelm Seeger</b> , feurigrot, Belaubung rot, enorm reichblühend . . . . .	—	—
7534	„ <b>Gerda Seeger</b> , 15 cm, kompakter Wuchs, dunkelrosa, ungemein reichblühend . . . . .	—	—
7536	„ <b>Olympia</b> , 15 cm, leucht. scharlach, reichblühend . . . . .	—	—

## Begonia knollenbildende

7550	<b>hybr. multifi.</b> <b>Goethe</b> , zartkarminrosa, einfach, 1000 Korn 2.20	—	—
7552	<b>hybr. multifi.</b> <b>Heimat</b> , leucht. lachsorangefarbige, große, einfache Blumen . . . . . 1000 Korn 2.40	—	—
7570	<b>tuberhybr.</b> <b>gefüllte großblum.</b> Knollenbegonien in Prachtmischg.	—	28.—

## Calceolaria hybr. grdf. — Pantoffelblume

7590	<b>Prachtmischung getigeter großblumiger Sorten</b> . . . . .	140.—	16.20
7598	<b>Prachtmischung getuschter Zwergsorten</b> . . . . .	86.—	10.—
7610	<b>multiflora nana</b> , Prachtmischung, außerordentlich reichblühend in allen Schattierungen . . . . .	120.—	13.80

## Cineraria hybr. — Cinerarien

Berliner Markt, große Buketts mittelgroßer Blumen

7630	<b>weiß</b> . . . . .	40.—	4.80
7632	<b>rosa</b> . . . . .	40.—	4.80
7634	<b>dunkelkarmesin</b> . . . . .	40.—	4.80
7636	<b>dunkelblau</b> . . . . .	40.—	4.80
7640	<b>Prachtmischung</b> . . . . .	26.—	3.—



<b>Cineraria hybr. (Fortsetzung)</b>		10 gr DM	1 gr DM
7650	<b>Erfurter Zwerg</b> , Prachtmischung mit dichten, hochgewölbten Blütenschirmen und mittelgroßen Blumen . . . . .	—	—
7660	<b>nana multiflora</b> , Prachtmischung, dichte Blütenstände mit einer Fülle kleiner Blüten in prächtigem Farbenspiel . . . . .	30.—	3.60
7670	<b>maxima nana</b> , Benary's halbhöhe, großblumige Prachtmischung . . . . .	80.—	9.40

### **Coleus hybr. — Blumennessel, Buntlippe**

7690	<b>Prachtmischung</b> lebhafter Farben und schönster Zeichnungen . . . . .	80.—	9.40
------	--	------	------

### **Cykamen persicum — Alpenveilchen**

Orig.-Saat der weltbekannten Züchterfirma E. Binnewies

7740	<b>weiß</b> . . . . .	} auf Anfrage!
7742	<b>weiß mit Auge</b> . . . . .	
7744	<b>reinrosa</b> . . . . .	
7746	<b>lachshell</b> . . . . .	
7748	<b>lachsdunkel</b> . . . . .	
7750	<b>leuchtendrot</b> . . . . .	
7752	<b>dunkelblutrot</b> . . . . .	
7758	<b>Leuchtf Feuer</b> , lachsscharlach . . . . .	

### **Echeveria**

	10 000 Korn	1000 Korn
7770 <b>de Smetiana</b> , niedrig, stark blauweiß bereift, Blüte purpur . . . . .	56.—	6.—

### **Eucalyptus — Blaugummibaum**

7780 <b>globulus</b> , schöne, blaugrüne Blätter, beliebteste Art, 10 gr 1.40	—	—
---	---	---

### **Gloxinia hybr. grandifl. — Gloxinien**

	10 gr	1 gr
7800 <b>Berliner (multiflora) blau</b> . . . . .	90.—	10.60
7802 „ <b>weiß</b> . . . . .	90.—	10.60
7810 <b>Blut</b> , dunkelstes Scharlach . . . . .	90.—	10.60
7820 <b>Prachtmischung schönster Spielarten</b> . . . . .	72.—	8.40

### **Heliotropium — Vanille**

7840 <b>peruvianum Marine</b> , tiefblau, große Dolden . . . . .	7.—	—80
7844 „ <b>Valencia</b> , riesenblumig, leuchtend fliederblau . . . . .	7.—	—80

### **Impatiens — Fleißiges Lieschen**

7860 <b>Holstii</b> , zinnoberrot, prächtige Zimmerpflanze . . . . .	60.—	7.60
7868 <b>Sultanii nana</b> , leucht. karmin, breitbuschiger Wuchs, 15 cm hoch	30.—	3.60

### **Kalanchoe**

7880 <b>Bloßfeldiana Typ Gräseri</b> , kompakt wachsend, scharlochröte Blumen dicht über dem Laub . . . . .	—	20.—
---	---	------

### **Primula malacoides — Fliederprimel**

	1 gr	100 Port.	10 Port.
<b>Weihenstephaner Hochzucht Orig.-Saat</b>			
7940 <b>Weihenstephan</b> , einfach, leuchtendrot . . . . .	5.80	35.—	4.—
7944 <b>St. Korbinian</b> , einfach, lila-violett . . . . .	5.—	30.—	3.50
7948 <b>Karminkönigin</b> , gefüllt, karmin-lilarot . . . . .	7.50	40.—	4.50
7952 <b>Pfirsichblüte</b> , gefüllt, lebhaft rot . . . . .	7.50	40.—	4.50
7956 <b>Rosenknospe</b> , gefüllt, leucht. dunkelrosa . . . . .	7.50	40.—	4.50
7960 <b>Gräseri rosa</b> , kompakter Wuchs, sehr reichblühend . . . . .	5.80	—	—
7962 <b>Gräseri lila</b> , kompakter Wuchs, sehr reichblühend . . . . .	5.80	—	—
7966 <b>Treurosa-Vollendung</b> , karmesinrosa, leuchtende Farbe, gedrungener Wuchs, ungemein reichblühend . . . . .	5.80	—	—



## Primula obconica

		10 gr DM	1 gr DM
7980	<b>grandifl. Bayernblut</b> , riesenblumig, tiefdunkelblutrot . . . . .	—	—
7982	„ <b>Schneelawine</b> , riesenblumig, reinweiß mit gelbem Auge, unerreicht blühwillig . . . . .	—	—
7984	„ <b>Königsee</b> , Neuheit, großblumig, leuchtend dunkelblau mit gelbem Schlund . . . . .	—	—
7990	„ <b>Hamburger Rot</b> , Rasse Benary, dunkelrot . . . . .	60.—	7.—
7992	„ <b>Berliner Rot</b> , Rasse Benary, tiefrot, große Blumen, straffer, gedrungener Wuchs . . . . .	60.—	7.—
7994	„ <b>Rote Riesen</b> , Rasse Benary, leicht gefranste, hellrote, lebhaft, größte Blumen . . . . .	80.—	9.40
7998	„ <b>alba</b> , Rasse Benary, reinweiß . . . . .	60.—	7.—
8002	„ <b>rosea</b> , Rasse Benary, reinrosa . . . . .	52.—	6.—
8008	„ <b>Perle vom Niederrhein</b> , lachsrot, gedrunge . . . . .	—	—
8012	„ <b>coerulea</b> , hellblau . . . . .	60.—	7.—
8016	„ <b>Gmünder Veilchenblau</b> , Orig.-Saat, reines Violettblau . . . . .	—	—
8020	<b>Rasse Fasbender verbesserte rote</b> , Originalsaat . . . . .	—	—
8022	„ „ <b>reinweiß</b> , Originalsaat . . . . .	—	—
8024	„ „ <b>rosa mit Auge</b> , Originalsaat . . . . .	—	—
8026	„ „ <b>leuchtendblau</b> , . . . . .	—	—
8030	<b>gigant. atrosanguinea</b> , dunkelstes Rot . . . . .	60.—	7.—
8040	<b>Prachtmischung großblumiger Sorten</b> . . . . .	50.—	6.—

## Primula sinensis fimbriata

8060	<b>alba</b> , weiße, beliebte Sorte . . . . .	54.—	6.40
8064	<b>Heideröschen</b> , prächtig zartrosa . . . . .	90.—	10.60
8068	<b>Schmids dunkelrote</b> , tief dunkelrot mit scharlach Tönung . . . . .	54.—	6.40

## Saintpaulia

8090	<b>ionantha grandifl.</b> , blaues Usambara-Veilchen, mit großen, tief- blauen Blumen . . . . .	—	—
------	--	---	---

## Solanum — Nachtschatten

8110	<b>Hendersonii New Paterson</b> , große, leucht. scharlachrote Früchte gut über dem Laub stehend, gedrungener Wuchs, vorzügliche Marktpflanze . . . . .	6.60	—
------	---	------	---

## Streptocarpus — Drehfrucht


8130	<b>hybr. grandifl. Prachtmischung</b> großblumiger, prächtiger Spiel- arten . . . . .	96.—	11.20
------	--	------	-------

# Inhaltsverzeichnis

	Seite		Seite
Bunte Tüte . . . . .	17	Landwirtschaftliche Saaten . . . . .	18—19
Futtermöhren . . . . .	18	Markstammkohl . . . . .	18
Futterrüben . . . . .	18	Sommerblumen . . . . .	20—29
Gemüse . . . . .	1—15	Stauden . . . . .	30—33
Grassamen . . . . .	19	Tabaksamen . . . . .	16
Herbstrüben . . . . .	18	Topfblumen . . . . .	34—36
Kohl- oder Steckrüben . . . . .	18	Zuckerrüben . . . . .	18
Küchenkräuter . . . . .	16		




# Lageplan der Joh. Thom. Hofmann K.G.











## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Digital version sponsored by:

Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin

COMMERCIAL USE FORBIDDEN

Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0)